Legenda domofon

- Kaseta rozmówcza p.t. z puszką i zasilaczem
- Unifon montaż na wys h=1,6m
- Elektrozaczep zwalniany
- Kabel YTKST2x2x0,8

Legenda instalacji z nagłośnieniowej

- głośnik sufitowy z podwójnym stożkiem 6W-100V
- kabel głośnikowy TLpYp2x2,5mm2

Legenda system CCTV

- Kamera zew. 1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), IP66, DC12V/PoE (opcjonalnie AC24V)
- Kamera wew. 1/3" 4M CMOS, D/N (ICR). H.265/H.264, 4M (1~30fps), obiektyw:2.7~12mm moto-zoom, IR 30m, , IP66, DC12V/PoE
- LED monitor 27", resolution 1,920 x 1,080, Aspect ratio 16:9, Contrast ratio 1,000 : 1, Fast response time5MPs, Video input : HDMI, VGA, BNC
- Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.7/6A LSOH,
- -Światłowód, jednotubowy CobiNet, SM 9/125, 4 włóknowy, LSOH

Legenda instalacji logicznych i osprzętu

WIDOK PEL1 (podtynk)

WIDOK PEL2 (sufit podwieszany)

WIDOK PEL4 (podtynk)

WIDOK PP2 (blok meblowy)

WIDOK PEL3 (podtynk)

- gniazdo 2xRJ45 kat. 6A STP
- gniazdo 1xRJ45 kat. 6A STP
- gniazdo 1xRJ45 kat. 6A STP
- gniazdo HDMI-HDMI
- gniazdo RTV-SAT
- zaślepka 45x45
- zaślepka 22,5x45
- gniazdo 2p+z 230V DATA z kluczem
- gniazdo 2p+z 230V
- Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.7/6A LSOH
- Kanał podłogowy UEBS 30S w jastrychach z przegrodą Pokrywa montażowa z otworem prostokątnym

Legenda kontroli dostepu:

- czytnik kart zbliżeniowych (lub klawiatura)
- kontroler
- przycisk wyjścia awaryjnego
- przycisk wyjścia
- zwora elektromagnetyczna
- czujnik magnetyczny

LEGENDA SSWIN i KD

- Czujka PIR
- Sygnalizator wewnętrzny
- Sygnalizator zewnętrzny
- Klawiatura SSWIN
- Centralka alarmowa
- EKSPANDER 8 WEJŚĆ
- Zasilacz 12V do elektrozaczepu
- Elektrozaczep 12V
- Przewód YTDY6x0,5 z czujników do exspanderów 8 wejść
- Przewód LiZYCY-P(St) 2x2x0,5mm2 z ekspanderów do centrali

UWAGI:

1. INSTALACJE PROWADZIĆ PODTYNKOWO W RURACH OSŁONOWYCH RB20
2. EKSPANDERY WEJŚĆ MONTOWAĆ WTYNKOWO NA WYSOKOŚCI 2m
3. CZUJKI PIR I SYGNALIZATORY MONTOWAĆ W ODLEG OŚCI 10 CM OD SUFITU



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nastpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(Dz.U nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

DOMINO
grupa architektoniczna
tel. (091) 48-740-70
fax. (091) 48-774-19
71-140 Szczecin
ul Mickiewicza 118/5

projekt / obiekt:
ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKALNEJWIELORODZINNEJ
"WRZOSOWE WZGÓRZE"
BUDYNEK 1 typ C1 - PROJEKT ZAMIENNY,
PRZEBUDOWA PARTERU NA ŻŁOBEK

adres:
ul. Szosa Polska - Policka w Szczecinie
nr działki 45/15

inwestor /adres:
SzczecińskieTowarzystwo
Budownictwa Społecznego
70-302 Szczecin ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1

rysunek / temat / tre ść:
INSTALACJA TELETECHNICZNA

autor / projektant: podpis:
mgr inż. Tadeusz Konieczny upr.nr 239/Sz/94
mgr inż. Emilia Słowakiewicz
mgr inż. Mirosław Konieczny
sprawdzający:
mgr inż. Adam Wierzbowski upr.nr ZAP/0189/P00K/08

faza: PW
branża: ELEKTRYCZNA
skala: 1:100
miejsce i data: Szczecin 06.2017r.
ark. nr: 3