
PRZEDMIAR ROBÓR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w prześwicie bramowym i klatce schodowej
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Piastw 63
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Szczecin ul Piastw 63
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 11 2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Klatka schodowa i prześwit	1	39
2	Wywóz materiałów z rozbiórki	40	41

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka schodowa i prześwit			
1	KNR 0-19	Wymiana drzwi na strych	m ²		
d.1	0929-12	1,0*2,02	m ²	2,02	
				RAZEM	2,02
2	TZKNBK XII	Ostrożny demontaż ościeżnic drewnianych z przezn.do ponow.wbud	m ²		
d.1	0417-95	[1,56+0,7]*2,9+1,4*1,6/2	m ²	7,67	
				RAZEM	7,67
3	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0820-08	[11,6*2+0,28*2+0,2*2-[1,39+1,38]]*1,7	m ²	36,36	
				RAZEM	36,36
4	KNR-W 4-01	Demontaż balustrady	m		
d.1	0425-03	2,0+1,5	m	3,50	
		A (suma częściowa)			
		3,7*6+1,3+0,25*7	m	3,50	
		B (suma częściowa)	m	25,25	
			m	25,25	
				RAZEM	28,75
5	KNR-W 4-01	Demontaż poręczy	m		
d.1	0425-03	1,7*2+4,5	m	7,90	
				RAZEM	7,90
6	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	podesty			
		1,61*2,6	m ²	4,19	
		2,77*1,68+2,77*1,67+2,78*1,66+2,78*1,8+2,78*1,61+2,79*1,9+2,75*1,7+2,79*1,78	m ²	38,32	
		A (suma częściowa)			
			m ²	42,51	
		stopnie			
		1,36*0,3	m ²	0,41	
		[15*1,1+[9+10+10+10+10+10+10]*1,0]*0,3	m ²	25,65	
		B (suma częściowa)			
			m ²	26,06	
				RAZEM	68,57
7	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	[0,28+0,45+0,11]*[3,61-1,7]*2+0,56*[4,24-1,7]*2+4*[4,24-1,7+2,91-1,7]/2+-1,7*1,3+1,4*[2,91-1,7]		10,04	
		1,61*[4,24+3,4]/2+3,9*[3,4+2,7]/2+1,61*2,7		22,39	
		[6,84+2,78]*2*[12,7+13,2]/2		249,16	
		-[1,3*1,86+1,3*2,18*3+0,98*2,6+0,98*2,1+1,28*2,27*3+1,26*2,7+1,26*2,7*2+1,1*2,18+1,0*2,0*2]		-40,85	
		A (obliczenia pomocnicze)			
				240,74	
		poz.7A*1,1	m ²	264,81	
				RAZEM	264,81
8	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-08	30,77-4,86*2,74		17,45	
		3,9*1,61		6,28	
		6,84*2,78*4		76,06	
		A (obliczenia pomocnicze)			
				99,79	
		poz.8A*1,05	m ²	104,78	
				RAZEM	104,78
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1	0304-01	0,5*0,8*0,25*3	m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
10	KNR-W 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
d.1	0308-05	5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
11	KNR-W 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
d.1	0308-04	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	TZKNBK XII 0412-85	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - sto nie 15	szt. szt.	 15,00	
				RAZEM	15,00
13 d.1	TZKNBK XII 0412-86	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - pod stopnie 15	szt. szt.	 15,00	
				RAZEM	15,00
14 d.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej ze stopni,podstopni i cokołów 1,36*[0,6+0,17] 15*1,1*[0,35+0,17]+[9+10+10+10+10+10+10]*1,35*[0,3+0,17] 1,36*[0,3+0,17]*2*0,1 [2,77+2*1,68+2,77+2*1,67+2,78+2*1,66+2,78+2*1,8+2,78+2*1,61+2,79+2*1,9+ 2,75+2*1,7+2,79+2*1,78]*0,1 -[0,98+0,98+1,28+1,26+1,26*2+1,1+1,0*2]*0,1 [15*[0,35+0,17]+[9+10+10+10+10+10+10]*[0,3+0,17]]*0,1	m² m² m² m² m² m²	 1,05 52,36 0,13 4,98 -1,01 4,02	
				RAZEM	61,53
15 d.1	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania ze stopni,podstopni i cokołów 1,36*[0,6+0,17] 15*1,1*[0,35+0,17]+[9+10+10+10+10+10+10]*1,35*[0,3+0,17] 1,36*[0,3+0,17]*2*0,1 [2,77+2*1,68+2,77+2*1,67+2,78+2*1,66+2,78+2*1,8+2,78+2*1,61+2,79+2*1,9+ 2,75+2*1,7+2,79+2*1,78]*0,1 -[0,98+0,98+1,28+1,26+1,26*2+1,1+1,0*2]*0,1 [15*[0,35+0,17]+[9+10+10+10+10+10+10]*[0,3+0,17]]*0,1	m² m² m² m² m² m²	 1,05 52,36 0,13 4,98 -1,01 4,02	
				RAZEM	61,53
16 d.1	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem poz.15	m² m²	 61,53	
				RAZEM	61,53
17 d.1	TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz poz.15	m² m²	 61,53	
				RAZEM	61,53
18 d.1	TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz poz.15	m² m²	 61,53	
				RAZEM	61,53
19 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.6A	m² m²	 42,51	
				RAZEM	42,51
20 d.1	KNR-W 2-02 1125-01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych poz.6B	m² m²	 26,06	
				RAZEM	26,06
21 d.1	kalk. własna	Renowacja posadzki lastrykowej - czyszczenie, uzupełnianie ubytków, zabezpiec zenie 30,77	m² m²	 30,77	
				RAZEM	30,77
22 d.1	KNR-W 4-01 0410-02	Wstawienie słupów otworu w ścianach drewnianych z krawędziaków 4,24+3,0	m m	 7,24	
				RAZEM	7,24
23 d.1	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2 - z demontażu 1,5*2,7	m² m²	 4,05	
				RAZEM	4,05
24 d.1	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne 0,72*2,96+0,8*2,96	m² m²	 4,50	
				RAZEM	4,50
25 d.1	KNR 0-14 2010-06 KNR 2-02 r.20 z. sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po kryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. 4,5	m² m²	 4,50	
				RAZEM	4,50
26 d.1	TZKNBK XX 2302-02	Montaż nowej balustrady 4	m m	 4,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,00
27	TZKNBK XX d.1 2302-02	Montaż poręczy	m		
		poz.5	m	7,90	
				RAZEM	7,90
28	KNR-W 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²	264,81	
		poz.7	m ²		
				RAZEM	264,81
29	KNR-W 4-01 d.1 0711-14	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na strdach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²	104,78	
		poz.8	m ²		
				RAZEM	104,78
30	KNR-W 2-02 d.1 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	264,81	
		poz.28	m ²		
				RAZEM	264,81
31	KNR-W 2-02 d.1 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	104,78	
		poz.29	m ²		
				RAZEM	104,78
32	KNR 0-23 d.1 2615-02	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - 10 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²	33,16	
		ściany 4,86*[3,91-1,7]*2+0,46*[3,61-1,7]*2+1,36*1,5+1,36*[4,24-3,0]+2,4*[4,24-1,7+2,91-1,7]/2+1,4*[2,91-1,7]	m ²		
				RAZEM	33,16
33	KNR 0-23 d.1 2615-02 analogia	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - 10 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża- bez wyprawy - pod płytki	m ²	25,27	
		ściany 4,86*1,7*2+0,46*1,7*2+2,4*2+1,4*1,7	m ²		
				RAZEM	25,27
34	KNR 0-23 d.1 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy ścian na ścianach	m ²	25,27	
		poz.33	m ²		
				RAZEM	25,27
35	KNR 0-23 d.1 2615-02	Docieplenie stropu płytami z wełny mineralnej - 10 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²	13,32	
		4,86*2,74	m ²		
				RAZEM	13,32
36	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²	441,34	
		poz.30+poz.31+poz.32+poz.33+poz.35	m ²		
				RAZEM	441,34
37	KNR-W 2-02 d.1 1510-05 z.sz. 5.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²	261,61	
		poz.30+poz.32-poz.39	m ²		
				RAZEM	261,61
38	KNR-W 2-02 d.1 1510-05 z.sz. 5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - klatki schodowe	m ²	118,10	
		poz.31+poz.35	m ²		
				RAZEM	118,10
39	KNR 0-12 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - na klej	m ²	36,36	
		poz.3	m ²		
				RAZEM	36,36
2		Wywóz materiałów z rozbiórki			
40	KNR 4-01 d.2 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	20,68	
		[poz.1*0,06+poz.3*0,03+poz.4*0,9*0,1+poz.6*0,015+poz.8*0,03+poz.7*0,03+poz.12*[0,3+0,7]*0,035*1,2]*1,25	m ³		
				RAZEM	20,68
41	KNR 4-01 d.2 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km	m ³	20,68	
		poz.40	m ³		
				RAZEM	20,68

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2 031,9426	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	War- tość	Do- staw- ca	Cena do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m ³	0,0434		0,0434	0,00	0,00				
2.	balustrada drewniana	m	4,0000		4,0000	0,00	0,00				
3.	blachowkręty	szt.	252,0000		252,0000	0,00	0,00				
4.	cegła budowlana pełna	szt.	293,6000		293,6000	0,00	0,00				
5.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	64,8400		64,8400	0,00	0,00				
6.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0185		0,0185	0,00	0,00				
7.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,0290		0,0290	0,00	0,00				
8.	deski strugane o grub. 25 mm	m ³	0,0900		0,0900	0,00	0,00				
9.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,1810		0,1810	0,00	0,00				
10.	drzwi na poddasze	m ²	2,0200		2,0200	0,00	0,00				
11.	emulsja gruntująca'	kg	14,3500		14,3500	0,00	0,00				
12.	farba emulsyjna	dm ³	30,5879		30,5879	0,00	0,00				
13.	farba lateksowa	dm ³	67,7570		67,7570	0,00	0,00				
14.	farba olejna	dm ³	18,4590		18,4590	0,00	0,00				
15.	farba olejna do gruntowania	dm ³	2,0205		2,0205	0,00	0,00				
16.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1,9350		1,9350	0,00	0,00				
17.	gips budowlany	kg	422,2261		422,2261	0,00	0,00				
18.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	664,0534		664,0534	0,00	0,00				
19.	gips szpachlowy	t	0,0127		0,0127	0,00	0,00				
20.	gwoździe	kg	1,0500		1,0500	0,00	0,00				
21.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,4616		2,4616	0,00	0,00				
22.	kit trwale plastyczny	kg	0,3645		0,3645	0,00	0,00				
23.	klamry ciesielskie	kg	8,2536		8,2536	0,00	0,00				
24.	klej kostny	kg	0,5905		0,5905	0,00	0,00				
25.	klej winylowy	kg	43,7480		43,7480	0,00	0,00				
26.	kołki do wstrzeliwania	szt.	18,2700		18,2700	0,00	0,00				
27.	kotwy stalowe	szt.	10,6656		10,6656	0,00	0,00				
28.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone k II	m ³	0,2317		0,2317	0,00	0,00				
29.	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	m	9,2250		9,2250	0,00	0,00				
30.	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	m	3,4200		3,4200	0,00	0,00				
31.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	596,9600		596,9600	0,00	0,00				
32.	ług sodowy	kg	18,4590		18,4590	0,00	0,00				
33.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	8,8072		8,8072	0,00	0,00				
34.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	11,3868		11,3868	0,00	0,00				
35.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	6,8570		6,8570	0,00	0,00				
36.	pianka poliuretanowa	dm ³	0,6666		0,6666	0,00	0,00				
37.	pianka poliuretanowa	kg	0,1620		0,1620	0,00	0,00				
38.	piasek do zapraw	m ³	7,0439		7,0439	0,00	0,00				
39.	piasek do zapraw	m ³	0,2130		0,2130	0,00	0,00				
40.	płytki ceramiczne lub terakotowe	m ²	37,0872		37,0872	0,00	0,00				
41.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	18,5400		18,5400	0,00	0,00				
42.	płyty z wełny mineralnej	m ²	4,7250		4,7250	0,00	0,00				
43.	płyty z wełny mineralnej twarde "150" 10 cm	m ²	75,3375		75,3375	0,00	0,00				
44.	podkładowa masa tynkarska	kg	13,9440		13,9440	0,00	0,00				
45.	podstopień drewniany	szt.	15,0000		15,0000	0,00	0,00				
46.	pokost	kg	6,1530		6,1530	0,00	0,00				
47.	poręcz drewniana	m	7,9000		7,9000	0,00	0,00				
48.	preparat gruntujący	dm ³	97,0948		97,0948	0,00	0,00				
49.	Renowacja posadzki lastrykowej - czyszczenie, uzupełnianie ubytków, zabezpieczenie	m ²	30,7700		30,7700	0,00	0,00				
50.	siatka z włókna szklanego	m ²	110,1177		110,1177	0,00	0,00				
51.	silikon	dm ³	0,1212		0,1212	0,00	0,00				
52.	stopień drewniany	szt.	15,0000		15,0000	0,00	0,00				
53.	sucha mieszanka tynkarska mineralna'	kg	185,9200		185,9200	0,00	0,00				
54.	szpachel	kg	2,7073		2,7073	0,00	0,00				
55.	szpachlówka celulozowa	dm ³	1,7190		1,7190	0,00	0,00				
56.	szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	354,3000		354,3000	0,00	0,00				
57.	szybkowiązający klej dyspersyjny	kg	6,5150		6,5150	0,00	0,00				
58.	ścianki i przegrody drewniane kompletne	m ²	4,5000		4,5000	0,00	0,00				

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	War- tość	Do- staw- ca	Cena do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
59.	taśma spoinowa	m	16,3170		16,3170	0,00	0,00				
60.	terpentyna	kg	0,6153		0,6153	0,00	0,00				
61.	wapno	m ³	0,5538		0,5538	0,00	0,00				
62.	wapno suchogaszone	kg	10,3500		10,3500	0,00	0,00				
63.	woda	m ³	0,7463		0,7463	0,00	0,00				
64.	woda	m ³	0,0082		0,0082	0,00	0,00				
65.	wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) techniczny granulowany(85%)	kg	6,1530		6,1530	0,00	0,00				
66.	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	m ²	74,7413		74,7413	0,00	0,00				
67.	zaprawa klejąca	kg	189,0720		189,0720	0,00	0,00				
68.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	1 014,413 8		1 014,413 8	0,00	0,00				
69.	zaprawa spoinująca	kg	23,6340		23,6340	0,00	0,00				
70.	zaprawa tynkarska	kg	11 826,88 00		11 826,88 00	0,00	0,00				
71.	materiały pomocnicze	zł					0,00				
RAZEM											

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	15,1486	0,00	0,00
2.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	25,8500	0,00	0,00
3.	środek transportowy	m-g	3,4462	0,00	0,00
4.	środek transportowy	m-g	2,4810	0,00	0,00
5.	wyciąg	m-g	0,8183	0,00	0,00
6.	wyciąg'	m-g	23,3696	0,00	0,00
7.	żuraw okienny przenośny 0,15 t'	m-g	2,7349	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł