
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI: Szczecin ul. Woj Polskiego 50 of
NAZWA INWESTORA: Wspólnota mieszkaniowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Motyka Grażyna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Maciej Wysocki

DATA OPRACOWANIA: 15.05.2026

POZIOM CEN: średnie stawki remontowo - budowlane woj. zachodniopomorskie I kw.
2026 r. wg Sekocenbud

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (8%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

UWAGA Okna do wymiany (zebranie ofert) 3*1,15*1,58+1,13*1,41.

Ujęto wymianę listew zamykających stopnie schodowe - noski- do decyzji WM istniejące stan średni (nowe na
podestach po OSB ?)

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.05.2026

Data zatwierdzenia

Remont klatki schodowej
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	remont klatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wykonanie ruraru pod media TV, UPC, internet *3 - alternatywnie dopuszcza się wykonanie w zabudowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 8%							0,00	0,00%
	Kosztorys brutto							0,00	0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont klatki schodowej					
1		remont klatki			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią + DRZWI+ OKNA	m2		
		5,5 * 2,5 * 5 + 30,0	m2	98,750	
				RAZEM	98,750
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - 10% ŚCIANY+ sufity (głuche)	m2		
		poz.12 * 20% + poz.13 * 40%	m2	69,100	
				RAZEM	69,100
3 d.1	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.35	m2	19,088	
				RAZEM	19,088
4 d.1	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.2 - poz.7	m2	55,350	
				RAZEM	55,350
5 d.1	KNNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian i sufitów (~ skrobanie i zmywanie starej powłoki malarskiej z przygotowaniem pod szpachlowanie lub groszkowanie z smarowaniem beton kontakt) łącznie z policzkami biegów schodowych	m2		
		poz.11	m2	188,912	
				RAZEM	188,912
6 d.1	KNR 4-01 1202 - 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-sufity i ściany w części malowane f. klejową	m2		
		poz.10 - poz.7 + poz.11 - poz.4	m2	188,562	
				RAZEM	188,562
7 d.1	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) różne miejsca	m2		
		poz.10 * 20%	m2	13,750	
				RAZEM	13,750
8 d.1	KNR 4-01 1214-01 analogia	Ręczne zeskrobanie/ oszlifowanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 - oczyszczenie z rdzy i starej farby stopek belek stalowych sufitów spoczników i biegów schodowych	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
9 d.1	KNR 4-01 1212-29 analogia	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - stopek belek stalowych sufitów spoczników i biegów schodowych	m		
		32 * 2,5 < średnio>	m	80,000	
				RAZEM	80,000
10 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		5,5 * 2,5 * 5	m2	68,750	
				RAZEM	68,750
11 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych wraz z osadzeniem narożników aluminiowych	m2		
		5 * 2 * (5,5 + 2,5) * 2,6 <średnio> - poz.35	m2	188,912	
				RAZEM	188,912

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - dwukrotnie Krotność = 2	m2		
		poz.11 + poz.35	m2	208,000	
				RAZEM	208,000
13 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		poz.10	m2	68,750	
				RAZEM	68,750
14 d.1	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe- kolor pastelowy do uzgodnienia z WM	m2		
		poz.11 / 2,6 * 1,0 + poz.10	m2	141,408	
				RAZEM	141,408
15 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi matowymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania - lamperia do wys. 160 cm.	m2		
		poz.12 / 2,6 * 1,6 - 11 * 1,0 * 1,6 - 4 * 0,7 * 1,6	m2	105,920	
				RAZEM	105,920
16 d.1	KNR 4-01 1206 - 05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.policzków biegów schodowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		8 * 2,4 * 0,35 + 1,4 * 0,35	m2	7,210	
				RAZEM	7,210
17 d.1	KNR 2-02 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wys.do 20cm -	m		
		poz.15 / 1,6	m	66,200	
				RAZEM	66,200
18 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami- dot wybranych (zniszczone drzwi) mieszkań +2 strych+3 w-c	m2		
		2 * 0,84 * 1,6 + 3 * 0,7 * 2,0	m2	6,888	
				RAZEM	6,888
19 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm- stopki belek+ pochwyty boczne	m		
		poz.9 + 7 * 2,5 + 1,5	m	99,000	
				RAZEM	99,000
20 d.1	KNR 4-01 0417-03 analogia	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze - dot obciecia uszkodzonych pochwyty bocznych	m		
		3 * 0,3	m	0,900	
				RAZEM	0,900
21 d.1	KNR 4-01 1211-04 analogia	Opalenie/ szlifowanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2- BALUSTRADA Z NACISKIEM NA POCHWYT MOCNO ZNISZCZONY -+SZPACHLOWANIE UBYTKÓW	m2		
		poz.22	m2	21,318	
				RAZEM	21,318
22 d.1	KNR 4-01 1212 - 08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m2		
		(8 * 2,63 + 1,4) * 0,95	m2	21,318	
				RAZEM	21,318
23 d.1	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 SZAFKI ZABEZP ze wsp 2,0 za odtworzenie napisów	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1	KNR 4-01 1211-06	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2- stopnie z podstopnicami	szt.		
		6 * 9 + 8 + 10 + 6	szt.	78,000	
				RAZEM	78,000
25 d.1	KNR 4-01 1209 - 13	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni i podstopni o pow.do 0.52 m2	szt.		
		78	szt.	78,000	
				RAZEM	78,000
26 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony-podesty	m2		
		2,5 * 1,93 + 2,44 * 1,45 + 2,5 * 1,81 + 2,5 * 1,39 + 2,62 * 1,41 + 2,6 * 1,41 + 2,46 * 1,69 + 1,2 * 0,6	m2	28,601	
				RAZEM	28,601
27 d.1	KNR 4-01 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm- -(zbyt duże ugięcia)	m2		
		2,45 * 1,43 <l podest przy w-c>	m2	3,504	
				RAZEM	3,504
28 d.1	KNR 4-01 0820-03	Przybicie (przykręcenie) do podłóg płyty OSB grub. 10-11 mm (tylko w dużych kawałkach) z przeszpachlowaniem łepków wkrętów i złączy płyt - - wkręty długie usztywniające	m2		
		2,5 * 1,93 + 2,44 * 1,45 + 2,5 * 1,81 + 2,5 * 1,39 + 2,53 * 1,84 + 2,62 * 1,41 + 2,57 * 1,83 + 2,6 * 1,41 + 2,46 * 1,69 + 1,2 * 0,6	m2	37,959	
				RAZEM	37,959
29 d.1	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - trudnozapalne, antypoślizgowe, heterogeniczne , grubości 2,0 mm i gr warstwy użytkowej min 0,55mm, minimalna klasa użytkowa -33 , ciężar min.3,3 kg/m2	m2		
		poz.28	m2	37,959	
				RAZEM	37,959
30 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - stopnie z noskami	m2		
		poz.24 * 1,14 * 0,3	m2	26,676	
				RAZEM	26,676
31 d.1	KNR 2-02 1114 - 02	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych -gr. 2 mm (parametry techniczne jak w poz 27)	m2		
		poz.30	m2	26,676	
				RAZEM	26,676
32 d.1	KNR 4-01 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego lub mdf wysokie na całości	m		
		poz.17	m	66,200	
				RAZEM	66,200
33 d.1	KNR 4-01 0815-03	Uzupełnienie listew przycokołowych 2x2 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych- ćwierćwałek mały	m		
		poz.34 + poz.17	m	155,120	
				RAZEM	155,120
34 d.1	KNR 2-02 1114 - 08	Montaż nosków aluminiowych stopni schodowych - pozycja do decyzji WM istniejące stan średni	m		
		78 * 1,14	m	88,920	
				RAZEM	88,920
35 d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - ściany parteru do drzwi mieszkania na półpiętrze wykończone narożnikami listwami pcw h-1,8	m2		
		(5,13 + 2,43 + 1,37 + 2 * 0,6 + 0,65 + 0,2 + 1,9 * 50%) * 1,6	m2	19,088	
				RAZEM	19,088
36 d.1	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		2,44 * 1,33 + 1,27 * 0,3 + 1,11 * 0,54	m2	4,226	

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,226
37 d.1	KNR 2-02 1104-01 z.sz. 5.7.a	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), naklejanych 20x20 mm Pow. do 10,0 m2.	m2		
		poz.36	m2	4,226	
				RAZEM	4,226
38 d.1	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		5,02	m	5,020	
				RAZEM	5,020
39 d.1	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2- dot obkucia po skosie ościeży przy drzwiach wejściowych (po wykuciu zbędnej starej ościeżnicy do uzyskania powierzchni prostej wejście jak trapez)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2- stara przy drzwiach wejściowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1	TZKBNB I A-177	Montaż szafek hydrantowych i ściennych o wymiarach 700 x 500 mm - skrzynki listowe - demontaż i montaż - tylko robocizna	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.1	KNR 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł- dot obsadzenie 2 szt rurek (ocynkowane) p/wypadowych w niskim oknie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.1	KNR 4-01 1215-03	Mycie po robotach malarskich ścianek drewnianych - drzwi	m2		
		9 * 2,2	m2	19,800	
				RAZEM	19,800
44 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu kontenerami	m3		
		poz.2 * 0,03 + poz.26 * 0,01 + poz.30 * 0,01 + 0,5	m3	3,126	
				RAZEM	3,126
2		Wykonanie ruraru pod media TV, UPC, internet *3 - alternatywnie dopuszcza się wykonanie w zabudowie			
45 d.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
46 d.2	KNR-W 2-15 0142-03 analogia	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 300 x 300 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
47 d.2	KNR-W 4-03 1003-23	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 60 mm	otw.		
		15	otw.	15,000	
				RAZEM	15,000
48 d.2	KNR-W 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		3 * 4 * 4	m	48,000	
				RAZEM	48,000
49 d.2	KNR-W 5-08 0111-04	Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu (3 szt.)	m		

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3 * 4 * 4	m	48,000	
				RAZEM	48,000
50 d.2	KNR-W 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		3 * 4 * 5	m	60,000	
				RAZEM	60,000
51 d.2	KNR-W 5-08 0111-02	Rury winidurkowe o średnicy do 28 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu (3 szt.)	m		
		3 * 4 * 5	m	60,000	
				RAZEM	60,000
52 d.2	KNR-W 4-03 1107-08 analogia	Demontaż korytek kablowych/rur PCV	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
53 d.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
54 d.2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
55 d.2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		0,05	m3	0,050	
				RAZEM	0,050
56 d.2	KNR 13-23 0502-10	Wykonanie tynków na pasach po замуrowanych bruzdach o szerokości do 20 cm	m2		
		4,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
57 d.2	TZKNC N-K/I t.17-c.10 analogia	Uzgodnienia wykonania rurażu z operatorami instalacji teletchnicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej								
1		remont klatki						
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią + DRZWI+ OKNA	m2	98,750	0,000			
1*		obmiar = $5,5 * 2,5 * 5 + 30,0 =$ 98,750 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	5,6288	0,000	0,00		
2*		folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	35,2538	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - 10% ŚCIANY+ sufity (głuche)	m2	69,100	0,000			
1*		obmiar = poz.12 * 20% + poz.13 * 40% = 69,100 m2 -- R -- robocizna 0,41 r-g/m2	r-g	28,3310	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian cegłanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m2	19,088	0,000			
1*		obmiar = poz.35 = 19,088 m2 -- R -- robocizna 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	2,4814	0,000	0,00		
2*		Środek do odgrzybiania murów "Pleśniotox", Boramon itp 0,10725 dm3/m2	dm3	2,0472	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	55,350	0,000			
1*		obmiar = poz.2 - poz.7 = 55,350 m2 -- R -- robocizna 0,96 r-g/m2	r-g	53,1360	0,000	0,00		

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0042 t/m2	t	0,2325	0,000		0,00	
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0,0046 t/m2	t	0,2546	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0188 m3/m2	m3	1,0406	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0044 m3/m2	m3	0,2435	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,03 m-g/m2	m-g	1,6605	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian i sufitów (~ skrobanie i zmywanie starej powłoki malarskiej z przygotowaniem pod szpachlowanie lub groszkowanie z smarowaniem beton kontakt) łącznie z policzkami biegów schodowych	m2	188,912	0,000			
1*		obmiar = poz.11 = 188,912 m2 -- R -- robocizna 0,376 r-g/m2	r-g	71,0309	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%) 0,1 kg/m2	kg	18,8912	0,000		0,00	
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0,0003 t/m2	t	0,0567	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 4-01 1202 - 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2-sufity i ściany w części malowane f. klejową	m2	188,562	0,000			
1*		obmiar = poz.10 - poz.7 + poz.11 - poz.4 = 188,562 m2 -- R -- robocizna' 0,092*1,15 = 0,1058 r-g/m2	r-g	19,9499	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	4,1484	0,000		0,00	
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0,00088 t/m2	t	0,1659	0,000		0,00	

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		piasek do zapraw	m3	0,1886	0,000		0,00	
5*		0,001 m3/m2 materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) różne miejsca	m2	13,750	0,000			
1*		obmiar = poz.10 * 20% = 13,750 m2 -- R -- robocizna 1,99 r-g/m2 -- M --	r-g	27,3625	0,000	0,00		
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0715	0,000		0,00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0660	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,3658	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0921	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,04 m-g/m2	m-g	0,5500	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR 4-01 1214-01 analogia	Ręczne zeszkrobanie/ oszlifowanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 - oczyszczenie z rdzy i starej farby stopek belek stalowych sufitów spoczników i biegów schodowych	szt.	32,000	0,000			
1*		obmiar = 32,000 szt. -- R -- robocizna 0,32 r-g/szt. -- M --	r-g	10,2400	0,000	0,00		
2*		papier ścierny w arkuszach 0,28 ark/szt.	ark	8,9600	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9 d.1	KNR 4-01 1212-29 analogia	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - stopek belek stalowych sufitów spoczników i biegów schodowych	m	80,000	0,000			
1*		obmiar = $32 * 2,5 < \text{średnio} > = 80,000 \text{ m}$ -- R -- robocizna 0,09 r-g/m -- M --	r-g	7,2000	0,000	0,00		
2*		farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60 % 0,007 dm3/m	dm3	0,5600	0,000		0,00	
3*		benzyna do lakierów 0,001 dm3/m	dm3	0,0800	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2	68,750	0,000			
1*		obmiar = $5,5 * 2,5 * 5 = 68,750 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 0,5417 r-g/m2 -- M --	r-g	37,2419	0,000	0,00		
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0025 t/m2	t	0,1719	0,000		0,00	
3*		Gips budowlany zwykły w opak. 40 kg 0,0015 t/m2	t	0,1031	0,000		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,1856	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0039 m-g/m2	m-g	0,2681	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych wraz z osadzeniem narożników aluminiowych	m2	188,912	0,000			
1*		obmiar = $5 * 2 * (5,5 + 2,5) * 2,6 < \text{średnio} > - \text{poz.35} = 188,912 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 0,5093 r-g/m2 -- M --	r-g	96,2129	0,000	0,00		
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0025 t/m2	t	0,4723	0,000		0,00	

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		gips budowlany zwykły 0,0015 t/m2	t	0,2834	0,000		0,00	
4*		Narożniki ochronne z kątowników aluminiowych 0,1 szt/m2	szt	18,8912	0,000		0,00	
5*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,5101	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0043 m-g/m2	m-g	0,8123	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - dwukrotnie Krotność = 2	m2	208,000	0,000			
1*		obmiar = poz.11 + poz.35 = 208,000 m2 -- R -- robocizna 0,08 * 2 = 0,16 r-g/m2 -- M --	r-g	33,2800	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący 0,22 * 2 = 0,44 dm3/m2	dm3	91,5200	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 * 2 = 0,0006 m-g/m2	m-g	0,1248	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2	68,750	0,000			
1*		obmiar = poz.10 = 68,750 m2 -- R -- robocizna 0,06 * 2 = 0,12 r-g/m2 -- M --	r-g	8,2500	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" lub o porównywalnych parametrach 0,21 * 2 = 0,42 dm3/m2	dm3	28,8750	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 * 2 = 0,0006 m-g/m2	m-g	0,0413	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe- kolor pastelowy do uzgodnienia z WM	m2	141,408	0,000			
1*		obmiar = poz.11 / 2,6 * 1,0 + poz.10 = 141,408 m2 -- R -- robocizna 0,1391 * 1,15 = 0,159965 r-g/m2 -- M --	r-g	22,6203	0,000	0,00		
2*		farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm3/m2	dm3	40,8811	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0424	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi matowymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania - lamperia do wys. 160 cm.	m2	105,920	0,000			
1*		obmiar = poz.12 / 2,6 * 1,6 - 11 * 1,0 * 1,6 - 4 * 0,7 * 1,6 = 105,920 m2 -- R -- robocizna 0,384 r-g/m2 -- M --	r-g	40,6733	0,000	0,00		
2*		grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	19,0656	0,000		0,00	
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - matowa 0,111 dm3/m2	dm3	11,7571	0,000		0,00	
4*		rozcieńczalnik 0,06 dm3/m2	dm3	6,3552	0,000		0,00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,149 dm3/m2	dm3	15,7821	0,000		0,00	
6*		gips budowlany 0,000004 t/m2	t	0,0004	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNR 4-01 1206 - 05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.policzków biegów schodowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	7,210	0,000			
		obmiar = 8 * 2,4 * 0,35 + 1,4 * 0,35 = 7,210 m2 -- R --						

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna' 0,635 r-g/m2 -- M --	r-g	4,5784	0,000	0,00		
2*		grunt pokostowy 0,18 kg/m2	kg	1,2978	0,000		0,00	
3*		farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania 0,085 dm3/m2	dm3	0,6129	0,000		0,00	
4*		rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych 0,043 dm3/m2	dm3	0,3100	0,000		0,00	
5*		farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 0,099 dm3/m2	dm3	0,7138	0,000		0,00	
6*		szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała 0,517 kg/m2	kg	3,7276	0,000		0,00	
7*		gips budowlany zwykły 0,000004 t/m2	t	0,0000	0,000		0,00	
8*		papier ścierny w arkuszach 0,483 ark/m2	ark	3,4824	0,000		0,00	
9*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR 2-02 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wys.do 20cm -	m	66,200	0,000			
1*		obmiar = poz. 15 / 1,6 = 66,200 m -- R -- robocizna 0,1531 r-g/m -- M --	r-g	10,1352	0,000	0,00		
2*		farba olejna do gruntowania 0,0396 dm3/m	dm3	2,6215	0,000		0,00	
3*		farba olejna nawierzchniowa 0,0255 dm3/m	dm3	1,6881	0,000		0,00	
4*		grunt pokostowy 0,0466 dm3/m	dm3	3,0849	0,000		0,00	
5*		rozcieńczalnik 0,0151 dm3/m	dm3	0,9996	0,000		0,00	
6*		szpachlówka celulozowa 0,0209 dm3/m	dm3	1,3836	0,000		0,00	
7*		papier ścierny 0,045 ark/m	ark	2,9790	0,000		0,00	
8*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
9*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0002 m-g/m	m-g	0,0132	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
18 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami- dot wybranych (zniszczone drzwi) mieszkań +2 strych+3 w-c	m2	6,888	0,000			
1*		obmiar = $2 * 0,84 * 1,6 + 3 * 0,7 * 2,0 = 6,888 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 0,93 r-g/m2 -- M --	r-g	6,4058	0,000	0,00		
2*		szpachlówka celulozowa na tynki $0,075 * (1+0,5) = 0,1125 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm3	0,7749	0,000		0,00	
3*		papier ścierny w arkuszach $0,49 * (1+0,5) = 0,735 \text{ ark}/\text{m}^2$	ark	5,0627	0,000		0,00	
4*		farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania $0,081 * (1+0,5) = 0,1215 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm3	0,8369	0,000		0,00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania $0,087 * (1+0,5) = 0,1305 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm3	0,8989	0,000		0,00	
6*		benzyna do lakierów $0,038 * (1+0,5) = 0,057 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm3	0,3926	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm- stopki belek+ pochwyty boczne	m	99,000	0,000			
1*		obmiar = $\text{poz.} 9 + 7 * 2,5 + 1,5 = 99,000 \text{ m}$ -- R -- robocizna 0,22 r-g/m -- M --	r-g	21,7800	0,000	0,00		
2*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,013 dm3/m	dm3	1,2870	0,000		0,00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,014 dm3/m	dm3	1,3860	0,000		0,00	
4*		benzyna do lakierów 0,006 dm3/m	dm3	0,5940	0,000		0,00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0,2 ark/m	ark	19,8000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
20 d.1	KNR 4-01 0417-03 analogia	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze - dot obciecia uszkodzonych pochwytów bocznych	m	0,900	0,000			
1*		obmiar = $3 * 0,3 = 0,900$ m -- R -- robocizna 0,65 r-g/m	r-g	0,5850	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1	KNR 4-01 1211-04 analogia	Opalenie/ szlifowanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2- BALUSTRADA Z NACISKIEM NA POCHWYT MOCNO ZNISZCZONY --SZPACHLOWANIE UBYTKÓW	m2	21,318	0,000			
1*		obmiar = poz.22 = 21,318 m2 -- R -- robocizna $0,49 * 1,5 = 0,735$ r-g/m2	r-g	15,6687	0,000	0,00		
2*		-- M -- papier ścierny w arkuszach 0,43 ark/m2	ark	9,1667	0,000		0,00	
3*		benzyna 0,5 dm3/m2	dm3	10,6590	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1	KNR 4-01 1212 - 08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m2	21,318	0,000			
1*		obmiar = $(8 * 2,63 + 1,4) * 0,95 = 21,318$ m2 -- R -- robocizna' 1,53 r-g/m2	r-g	32,6165	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania 0,077 dm3/m2	dm3	1,6415	0,000		0,00	
3*		farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 0,077 dm3/m2	dm3	1,6415	0,000		0,00	
4*		benzyna do lakierów 0,034 dm3/m2	dm3	0,7248	0,000		0,00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0,56 ark/m2	ark	11,9381	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
23 d.1	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 SZAFKI ZABEZP ze wsp 2,0 za odtworzenie napisów	szt.	10,000	0,000			
1*		obmiar = 10,000 szt. -- R -- robocizna $0,26 * 2 = 0,52$ r-g/szt. -- M --	r-g	5,2000	0,000	0,00		
2*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania $0,01 * 2 = 0,02$ dm3/szt.	dm3	0,2000	0,000		0,00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania $0,01 * 2 = 0,02$ dm3/szt.	dm3	0,2000	0,000		0,00	
4*		benzyna do lakierów $0,005 * 2 = 0,01$ dm3/szt.	dm3	0,1000	0,000		0,00	
5*		papier ścierny w arkuszach $0,2 * 2 = 0,4$ ark/szt.	ark	4,0000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2- stopnie z podstopnicami	szt.	78,000	0,000			
1*		obmiar = $6 * 9 + 8 + 10 + 6 = 78,000$ szt. -- R -- robocizna $0,76$ r-g/szt. -- M --	r-g	59,2800	0,000	0,00		
2*		papier ścierny w arkuszach $0,4$ ark./szt.	ark.	31,2000	0,000		0,00	
3*		benzyna $0,375$ dm3/szt.	dm3	29,2500	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1	KNR 4-01 1209 - 13	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni i podstopni o pow.do 0.52 m2	szt.	78,000	0,000			
1*		obmiar = 78,000 szt. -- R -- robocizna' $0,4$ r-g/szt. -- M --	r-g	31,2000	0,000	0,00		
2*		szpachlówka celulozowa na tynki $0,045$ dm3/szt.	dm3	3,5100	0,000		0,00	
3*		papier ścierny w arkuszach $0,28$ ark/szt.	ark	21,8400	0,000		0,00	
4*		farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania $0,044$ dm3/szt.	dm3	3,4320	0,000		0,00	

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 0,047 dm3/szt.	dm3	3,6660	0,000		0,00	
6*		benzyna do lakierów 0,021 dm3/szt.	dm3	1,6380	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony-podesty	m2	28,601	0,000			
1*		obmiar = $2,5 * 1,93 + 2,44 * 1,45 + 2,5 * 1,81 + 2,5 * 1,39 + 2,62 * 1,41 + 2,6 * 1,41 + 2,46 * 1,69 + 1,2 * 0,6 = 28,601 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 0,22 r-g/m2	r-g	6,2922	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1	KNR 4-01 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm- -(zbyt duże ugięcia)	m2	3,504	0,000			
1*		obmiar = $2,45 * 1,43 < \text{I} \text{ podest przy w-c} > = 3,504 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 1,12 r-g/m2	r-g	3,9245	0,000	0,00		
2*		-- M -- deski iglaste nasyczone strugane jednostronnie gr. 19-25 mm kl.II 0,029 m3/m2	m3	0,1016	0,000		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,17 kg/m2	kg	0,5957	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1	KNR 4-01 0820-03	Przybicie (przykręcenie) do podłóg płyty OSB grub. 10-11 mm (tylko w dużych kawałkach) z przespachlowaniem łępków wkrętów i złączy płyt -- wkręty długie usztywniające	m2	37,959	0,000			
1*		obmiar = $2,5 * 1,93 + 2,44 * 1,45 + 2,5 * 1,81 + 2,5 * 1,39 + 2,53 * 1,84 + 2,62 * 1,41 + 2,57 * 1,83 + 2,6 * 1,41 + 2,46 * 1,69 + 1,2 * 0,6 = 37,959 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 0,49 r-g/m2 -- M --	r-g	18,5999	0,000	0,00		

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		plyty OSB grub. 10-12 mm 1,1 m2/m2	m2	41,7549	0,000		0,00	
3*		Wkręty 0,1 kg/m2	kg	3,7959	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.1	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - trudnozapalne, antypoślizgowe, heterogeniczne , grubości 2,0 mm i gr warstwy użytkowej min 0,55mm, minimalna klasa użytkowa -33 , ciężar min.3,3 kg/m2	m2	37,959	0,000			
1*		obmiar = poz.28 = 37,959 m2 -- R -- robocizna 0,3938 r-g/m2 -- M --	r-g	14,9483	0,000	0,00		
2*		Wykładzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Granit", Gamrat 1,09 m2/m2	m2	41,3753	0,000		0,00	
3*		klej winylowy 0,6 kg/m2	kg	22,7754	0,000		0,00	
4*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	3,7959	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,004 m-g/m2	m-g	0,1518	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - stopnie z noskami	m2	26,676	0,000			
1*		obmiar = poz.24 * 1,14 * 0,3 = 26,676 m2 -- R -- robocizna 0,22 r-g/m2	r-g	5,8687	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.1	KNR 2-02 1114 - 02	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych -gr. 2 mm (parametry techniczne jak w poz 27)	m2	26,676	0,000			
1*		obmiar = poz.30 = 26,676 m2 -- R -- robocizna' 1,1689 r-g/m2 -- M --	r-g	31,1816	0,000	0,00		

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Wykładzina z PVC gr.2,0 mm- Tarkett"Granit" Gamrat itp 1,09 m2/m2	m2	29,0768	0,000		0,00	
3*		klej winylowy osakrylowy 0,6 kg/m2	kg	16,0056	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0039 m-g/m2	m-g	0,1040	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.1	KNR 4-01 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego lub mdf wysokie na całości	m	66,200	0,000			
1*		obmiar = poz.17 = 66,200 m -- R -- robocizna 0,34 r-g/m -- M --	r-g	22,5080	0,000	0,00		
2*		cokoły przyścienne z drewna liściastego 1,1 m/m	m	72,8200	0,000		0,00	
3*		wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi 0,006 kg/m	kg	0,3972	0,000		0,00	
4*		bale iglaste obrzynane 0,0002 m3/m	m3	0,0132	0,000		0,00	
5*		piasek do zapraw 0,003 m3/m	m3	0,1986	0,000		0,00	
6*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0013 t/m	t	0,0861	0,000		0,00	
7*		pasta podłogowa bezbarwna 0,015 kg/m	kg	0,9930	0,000		0,00	
8*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.1	KNR 4-01 0815-03	Uzupełnienie listew przycokołowych 2x2 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych- czwierćwałek mały	m	155,120	0,000			
1*		obmiar = poz.34 + poz.17 = 155,120 m -- R -- robocizna 0,11 r-g/m -- M --	r-g	17,0632	0,000	0,00		
2*		listwy i łaty z drewna dębowego 1,03 m/m	m	159,7736	0,000		0,00	
3*		gwoździe 0,015 kg/m	kg	2,3268	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.1	KNR 2-02 1114 - 08	Montaż nosków aluminiowych stopni schodowych - pozycja do decyzji WM istniejące stan średni	m	88,920	0,000			
1*		obmiar = $78 * 1,14 = 88,920$ m -- R -- robocizna' 0,2565 r-g/m	r-g	22,8080	0,000	0,00		
2*		-- M -- okładziny krawędzi stopni schodowych obrzeża z aluminium 1,05 m/m	m	93,3660	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0005 m-g/m	m-g	0,0445	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - ściany parteru do drzwi mieszkania na półpiętrze wykończone narożniki listwami pcw h-1,8	m2	19,088	0,000			
1*		obmiar = $(5,13 + 2,43 + 1,37 + 2 * 0,6 + 0,65 + 0,2 + 1,9 * 50%) * 1,6 = 19,088$ m2 -- R -- robocizna 1,5136 r-g/m2	r-g	28,8916	0,000	0,00		
2*		-- M -- płytki ceramiczne i terakotowe 1,02 m2/m2	m2	19,4698	0,000		0,00	
3*		zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	90,6680	0,000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,6 kg/m2	kg	11,4528	0,000		0,00	
5*		listwy pcw 0,48 szt/m2	szt	9,1622	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0275 m-g/m2	m-g	0,5249	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.1	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	4,226	0,000			
		obmiar = $2,44 * 1,33 + 1,27 * 0,3 + 1,11 * 0,54 = 4,226$ m2 -- R --						

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,07 r-g/m2	r-g	0,2958	0,000	0,00		
2*		-- M -- akrylowy preparat gruntujący 0,3 dm3/m2	dm3	1,2678	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.1	KNR 2-02 1104-01 z.sz. 5.7.a	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), naklejanych 20x20 mm Pow. do 10,0 m2.	m2	4,226	0,000			
1*		obmiar = poz.36 = 4,226 m2 -- R -- robocizna 1,6759 * 1,2 = 2,01108 r-g/m2	r-g	8,4988	0,000	0,00		
2*		-- M -- płytki terakotowe naklejane 20x20 1,02 m2/m2	m2	4,3105	0,000		0,00	
3*		zaprawa cementowa M 12 0,0218 m3/m2	m3	0,0921	0,000		0,00	
4*		cement 25 z dodatkami 0,0003 t/m2	t	0,0013	0,000		0,00	
5*		kwas solny techniczny 5% 0,3 kg/m2	kg	1,2678	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0158 m-g/m2	m-g	0,0668	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.1	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m	5,020	0,000			
1*		obmiar = 5,020 m -- R -- robocizna 0,5296 r-g/m	r-g	2,6586	0,000	0,00		
2*		-- M -- płytki z kamieni sztucznych 0,1035 m2/m	m2	0,5196	0,000		0,00	
3*		zaprawa klejąca 0,52 kg/m	kg	2,6104	0,000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,12 kg/m	kg	0,6024	0,000		0,00	
5*		listwa narożna pcw 1 m/m	m	5,0200	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,002 m-g/m	m-g	0,0100	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.1	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2- dot obkucia po skosie ościeży przy drzwiach wejściowych (po wykuciu zbędnej starej ościeżnicy do uzyskania powierzchni prostej wejście jak trapez)	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 2,64 r-g/szt.	r-g	5,2800	0,000	0,00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 13 szt./szt.	szt.	26,0000	0,000		0,00	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00344 t/szt.	t	0,0069	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,008 m3/szt.	m3	0,0160	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,004 m3/szt.	m3	0,0080	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,02 m-g/szt.	m-g	0,0400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2- stara przy drzwiach wejściowych	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,1600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.1	TZKNBK I A-177	Montaż szafek hydrantowych i ściennych o wymiarach 700 x 500 mm - skrzynki listowe - demontaż i montaż - tylko robocizna	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna' 2,71 * 0,5 = 1,355 r-g/szt.	r-g	2,7100	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
42 d.1	KNR 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł- dot obsadzenie 2 szt rurek (ocynkowane) p/wypadowych w niskim oknie	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,75 r-g/szt. -- M --	r-g	1,5000	0,000	0,00		
2*		cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00086 t/szt.	t	0,0017	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,002 m3/szt.	m3	0,0040	0,000		0,00	
4*		woda z rurociągu 0,001 m3/szt.	m3	0,0020	0,000		0,00	
5*		rura ocynk fi 32 1,35 m/szt.	m	2,7000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.1	KNR 4-01 1215-03	Mycie po robotach malarskich ścianek drewnianych - drzwi	m2	19,800	0,000			
1*		obmiar = 9 * 2,2 = 19,800 m2 -- R -- robocizna 0,137 r-g/m2 -- M --	r-g	2,7126	0,000	0,00		
2*		materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu kontenerami	m3	3,126	0,000			
1*		obmiar = poz.2 * 0,03 + poz.26 * 0,01 + poz.30 * 0,01 + 0,5 = 3,126 m3 -- R -- robocizna 1,39 r-g/m3 -- M --	r-g	4,3451	0,000	0,00		
2*		opłata za wysypisko dla M Szczecina 1 m3/m3	m3	3,1260	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					remont klatki			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Wykonanie ruraru pod media TV, UPC, internet *3 - alternatywnie dopuszcza się wykonanie w zabudowie						
45 d.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01	m2	12,000	0,000			
1*		obmiar = 12,000 m2 -- R -- robocizna 1,84 r-g/m2 -- M --	r-g	22,0800	0,000	0,00		
2*		Płyty gipsowo-włóknowe gr. 12,5 mm 1,05 m2/m2	m2	12,6000	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	9,1200	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	24,6000	0,000		0,00	
5*		Kolek rozporowy z wkrętem fi 8mm 4,06 szt/m2	szt	48,7200	0,000		0,00	
6*		blachowkręty 13,88 szt/m2	szt	166,5600	0,000		0,00	
7*		Gips budowlany szpachlowy 0,001320 t/m2	t	0,0158	0,000		0,00	
8*		Taśmy spoinowe z włókna szklanego 2,264 m/m2	m	27,1680	0,000		0,00	
9*		Woda z rurociągów 0,00086 m3/m2	m3	0,0103	0,000		0,00	
10*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.2	KNR-W 2-15 0142-03 analogia	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 300 x 300 mm	szt.	5,000	0,000			
1*		obmiar = 5,000 szt. -- R -- robocizna 0,82 r-g/szt. -- M --	r-g	4,1000	0,000	0,00		
2*		Drzwiczki rewizyjne PCV bez zamka o wym.300 x 300 mm 1 szt/szt.	szt	5,0000	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/szt.	m	10,2500	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.2	KNR-W 4-03 1003-23	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 60 mm	otw.	15,000	0,000			

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 15,000 otw. -- R -- robocizna 1,7 r-g/otw.	r-g	25,5000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.2	KNR-W 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m	48,000	0,000			
1*		obmiar = 3 * 4 * 4 = 48,000 m -- R -- robocizna 0,234 r-g/m	r-g	11,2320	0,000	0,00		
2*		-- M -- Kolek rozporowy z wkrętem fi 8mm 2,1 szt/m	szt	100,8000	0,000		0,00	
3*		Uchwyt z tworzywa do rur fi 50 mm 1 szt/m	szt	48,0000	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.2	KNR-W 5-08 0111-04	Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu (3 szt.)	m	48,000	0,000			
1*		obmiar = 3 * 4 * 4 = 48,000 m -- R -- robocizna 0,131 r-g/m	r-g	6,2880	0,000	0,00		
2*		-- M -- Rura inst.z PVC sztywna, średnia RS-47mm 1,04 m/m	m	49,9200	0,000		0,00	
3*		Złączka kompensacyjna do rur ZCL 47 0,41 szt/m	szt	19,6800	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.2	KNR-W 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m	60,000	0,000			
1*		obmiar = 3 * 4 * 5 = 60,000 m -- R -- robocizna 0,234 r-g/m	r-g	14,0400	0,000	0,00		

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Uchwyt elektroins. U/UZ 25-28mm 2,1 szt/m	szt	126,0000	0,000		0,00	
3*		Kolek rozporowy z wkrętem fi 6mm 2,1 szt/m	szt	126,0000	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.2	KNR-W 5-08 0111-02	Rury winidurkowe o średnicy do 28 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu (3 szt.)	m	60,000	0,000			
1*		obmiar = 3 * 4 * 5 = 60,000 m -- R -- robocizna 0,11 r-g/m	r-g	6,6000	0,000	0,00		
2*		-- M -- Rura karbowana, giętka typ lekki RG 25mm 1,04 m/m	m	62,4000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.2	KNR-W 4-03 1107-08 analogia	Demontaż korytek kablowych/rur PCV	m	30,000	0,000			
1*		obmiar = 30,000 m -- R -- robocizna 0,063 r-g/m	r-g	1,8900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	10,000	0,000			
1*		obmiar = 10,000 m -- R -- robocizna 0,0798 r-g/m	r-g	0,7980	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	10,000	0,000			
1*		obmiar = 10,000 m -- R -- robocizna 0,0315 r-g/m	r-g	0,3150	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Remont klatki schodowej

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
55 d.2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,050	0,000			
1*		obmiar = 0,050 m3 -- R -- robocizna 4,03 r-g/m3 -- M --	r-g	0,2015	0,000	0,00		
2*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,191 t/m3	t	0,0096	0,000		0,00	
3*		Piasek naturalny kopany 1,1 m3/m3	m3	0,0550	0,000		0,00	
4*		Ciasto wapienne 0,16 m3/m3	m3	0,0080	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.2	KNR 13-23 0502-10	Wykonanie tynków na pasach po zamurowanych bruzdach o szerokości do 20 cm	m2	4,000	0,000			
1*		obmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 1,7536 r-g/m2 -- M --	r-g	7,0144	0,000	0,00		
2*		Zaprawa cementowo-wapienna M -7 0,0239 m3/m2	m3	0,0956	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.2	TZKNC N-K/I t.17-c.10 analogia	Uzgodnienia wykonania rurażu z operatorami instalacji teletchnicznych	kpl.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 8 r-g	r-g	8,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wykonanie rurarużu pod media TV, UPC, internet *3 - alternatywnie dopuszcza się wykonanie w zabudowie								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Remont klatki schodowej

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 remont klatki	0,00				
2 Wykonanie ruraru pod media TV, UPC, internet *3 - alternatywnie dopuszcza się wykonanie w zabudowie	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 68,9%R+68,9%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 12,3%(R+Kp(R)) +12,3%(S+Kp(S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Remont klatki schodowej

Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	999	robocizna	r-g	815,3500	0,00	0,00
2	999	robocizna'	r-g	142,3343	0,00	0,00
3	999	robocizna'	r-g	2,7100	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.	Kod dostawcy	Nazwa dostawcy	Cena dostawcy	Waluta dostawcy	Rabat zas. stosowany	Rabat maksymalny	Indeks u dostawcy
1	AT 23 00 1	akrylowy preparat gruntujący	dm 3	1,2678	0,00	0,00	0,0000	1,2678			0,00	zł	0%	0%	
2	26 00 10 0	bale iglaste obrzynane	m 3	0,0132	0,00	0,00	0,0000	0,0132			0,00	zł	0%	0%	
3	10 20 09 9	benzyna	dm 3	10,6590	0,00	0,00	0,0000	10,6590			0,00	zł	0%	0%	
4	10 20 09 9	benzyna	dm 3	29,2500	0,00	0,00	0,0000	29,2500			0,00	zł	0%	0%	
5	10 50 19 9	benzyna do lakierów	dm 3	1,1666	0,00	0,00	0,0000	1,1666			0,00	zł	0%	0%	
6	10 50 19 9	benzyna do lakierów	dm 3	2,3628	0,00	0,00	0,0000	2,3628			0,00	zł	0%	0%	
7	13 46 39 9	blachowkręty	sz t	166,5600	0,00	0,00	0,0000	166,5600			0,00	zł	0%	0%	
8	18 00 19 9	cegła budowlana pełna	sz t.	26,0000	0,00	0,00	0,0000	26,0000			0,00	zł	0%	0%	
9	17 01 10 0	cement 25 z dodatkami	t	0,0013	0,00	0,00	0,0000	0,0013			0,00	zł	0%	0%	
1	17 00 30 5	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,0096	0,00	0,00	0,0000	0,0096			0,00	zł	0%	0%	
1	17 00 30 1	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,0086	0,00	0,00	0,0000	0,0086			0,00	zł	0%	0%	
1	17 01 10 0	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,3900	0,00	0,00	0,0000	0,3900			0,00	zł	0%	0%	

Remont klatki schodowej

Zestawienie materiałów

L p .	Ind eks	Nazwa	j. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.	Kod dostawcy	Nazwa dostawcy	Cena dostawcy	Waluta dostawcy	Rabat zastosowany	Rabat maksymalny	Indeksu dostawcy
13	1720301	Ciasto wapienne	m3	0,0080	0,00	0,00	0,0000	0,0080			0,00	zł	0%	0%	
14	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,0660	0,00	0,00	0,0000	0,0660			0,00	zł	0%	0%	
15	2630199	cokoły przyścienne z drewna liściastego	m	72,8200	0,00	0,00	0,0000	72,8200			0,00	zł	0%	0%	
16	2640808	deski iglaste nasyczone strugane jednostronnie gr. 19-25 mm kl.II	m3	0,1016	0,00	0,00	0,0000	0,1016			0,00	zł	0%	0%	
17	5762800	Drzwiczki rewizyjne PCV bez zamka o wym.300 x 300 mm	szt	5,0000	0,00	0,00	0,0000	5,0000			0,00	zł	0%	0%	
18	1510899	farba emulsyjna Polinit	dm3	40,8811	0,00	0,00	0,0000	40,8811			0,00	zł	0%	0%	
19	1511599	farba olejna do gruntowania	dm3	2,6215	0,00	0,00	0,0000	2,6215			0,00	zł	0%	0%	
20	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	18,2670	0,00	0,00	0,0000	18,2670			0,00	zł	0%	0%	
21	1511601	farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60 %	dm3	0,5600	0,00	0,00	0,0000	0,5600			0,00	zł	0%	0%	
22	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,6881	0,00	0,00	0,0000	1,6881			0,00	zł	0%	0%	
23	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	1,4870	0,00	0,00	0,0000	1,4870			0,00	zł	0%	0%	
24	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - matowa	dm3	11,7571	0,00	0,00	0,0000	11,7571			0,00	zł	0%	0%	
25	1511599	farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	6,0213	0,00	0,00	0,0000	6,0213			0,00	zł	0%	0%	
26	1511799	farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania	dm3	6,5232	0,00	0,00	0,0000	6,5232			0,00	zł	0%	0%	
27	1560200	folia polietylenowa	m2	35,2538	0,00	0,00	0,0000	35,2538			0,00	zł	0%	0%	

Remont klatki schodowej

Zestawienie materiałów

L p .	Indeks	Nazwa	j. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.	Kod dostawcy	Nazwa dostawcy	Cena dostawcy	Waluta dostawcy	Rabat zastosowany	Rabat maksymalny	Indeksu dostawcy
28	1740100	gips budowlany	t	0,0004	0,00	0,00	0,0000	0,0004			0,00	zł	0%	0%	
29	1740103	Gips budowlany szpachlowy	t	0,0158	0,00	0,00	0,0000	0,0158			0,00	zł	0%	0%	
30	1740103	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0,6442	0,00	0,00	0,0000	0,6442			0,00	zł	0%	0%	
31	1740100	gips budowlany zwykły	t	0,2834	0,00	0,00	0,0000	0,2834			0,00	zł	0%	0%	
32	1740100	gips budowlany zwykły	t	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000			0,00	zł	0%	0%	
33	1740100	Gips budowlany zwykły w opak. 40 kg	t	0,1031	0,00	0,00	0,0000	0,1031			0,00	zł	0%	0%	
34	1530000	grunt pokostowy	kg	1,2978	0,00	0,00	0,0000	1,2978			0,00	zł	0%	0%	
35	1530000	grunt pokostowy	dm3	22,1505	0,00	0,00	0,0000	22,1505			0,00	zł	0%	0%	
36		gwoździe	kg	2,3268	0,00	0,00	0,0000	2,3268			0,00	zł	0%	0%	
37	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,5957	0,00	0,00	0,0000	0,5957			0,00	zł	0%	0%	
38	1551001	klej winylowy	kg	22,7754	0,00	0,00	0,0000	22,7754			0,00	zł	0%	0%	
39	1551000	klej winylowy osakrylowy	kg	16,0056	0,00	0,00	0,0000	16,0056			0,00	zł	0%	0%	
40	8990410	Kolek rozporowy z wkrętem fi 6mm	szt	126,0000	0,00	0,00	0,0000	126,0000			0,00	zł	0%	0%	
41	8990412	Kolek rozporowy z wkrętem fi 8mm	szt	149,5200	0,00	0,00	0,0000	149,5200			0,00	zł	0%	0%	
42	1323200	kształtowniki stalowe profilowane C	m	34,8500	0,00	0,00	0,0000	34,8500			0,00	zł	0%	0%	

Remont klatki schodowej

Zestawienie materiałów

L p .	Ind eks	Nazwa	j. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.	Kod dostawcy	Nazwa dostawcy	Cena dostawcy	Waluta dostawcy	Rabat zastosowany	Rabat maksymalny	Indeksu dostawcy
4330	132330	kształtowniki stalowe profilowane U	m	9,1200	0,00	0,00	0,0000	9,1200			0,00	zł	0%	0%	
444304	1411304	kwas solny techniczny 5%	kg	1,2678	0,00	0,00	0,0000	1,2678			0,00	zł	0%	0%	
455		listwa narożna pcw	m	5,0200	0,00	0,00	0,0000	5,0200			0,00	zł	0%	0%	
4661089	261089	listwy i łaty z drewna dębowego	m	159,7736	0,00	0,00	0,0000	159,7736			0,00	zł	0%	0%	
477		listwy pcw	sz t	9,1622	0,00	0,00	0,0000	9,1622			0,00	zł	0%	0%	
48830101	1530101	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	4,1484	0,00	0,00	0,0000	4,1484			0,00	zł	0%	0%	
49960499	1360499	Narożniki ochronne z kątowników aluminiowych	sz t	18,8912	0,00	0,00	0,0000	18,8912			0,00	zł	0%	0%	
50061101	1561101	okładziny krawędzi stopni schodowych obrzeża z aluminium	m	93,3660	0,00	0,00	0,0000	93,3660			0,00	zł	0%	0%	
511		opłata za wysypisko dla M Szczecina	m 3	3,1260	0,00	0,00	0,0000	3,1260			0,00	zł	0%	0%	
5222099	392099	papier ścierny	ark	2,9790	0,00	0,00	0,0000	2,9790			0,00	zł	0%	0%	
5332099	392099	papier ścierny w arkuszach	ark	46,9894	0,00	0,00	0,0000	46,9894			0,00	zł	0%	0%	
5442099	392099	papier ścierny w arkuszach	ark	37,2605	0,00	0,00	0,0000	37,2605			0,00	zł	0%	0%	
5552099	392099	papier ścierny w arkuszach	ark.	31,2000	0,00	0,00	0,0000	31,2000			0,00	zł	0%	0%	
56630200	1530200	pasta podłogowa bezbarwna	kg	4,7889	0,00	0,00	0,0000	4,7889			0,00	zł	0%	0%	
57702003	1602003	piasek do zapraw	m 3	1,6249	0,00	0,00	0,0000	1,6249			0,00	zł	0%	0%	
58802003	1602003	piasek do zapraw	m 3	0,1886	0,00	0,00	0,0000	0,1886			0,00	zł	0%	0%	

Remont klatki schodowej

Zestawienie materiałów

L p .	Ind eks	Nazwa	j. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.	Kod dostawcy	Nazwa dostawcy	Cena dostawcy	Waluta dostawcy	Rabat zastosowany	Rabat maksymalny	Indeksu dostawcy
59	1601801	Piasek naturalny kopany	m3	0,0550	0,00	0,00	0,0000	0,0550			0,00	zł	0%	0%	
60	2520199	plytki ceramiczne i terakotowe	m2	19,4698	0,00	0,00	0,0000	19,4698			0,00	zł	0%	0%	
61	2520006	plytki terakotowe naklejane 20x20	m2	4,3105	0,00	0,00	0,0000	4,3105			0,00	zł	0%	0%	
62	2520199	plytki z kamieni sztucznych	m2	0,5196	0,00	0,00	0,0000	0,5196			0,00	zł	0%	0%	
63	1759002	Płyty gipsowo-włóknowe gr. 12,5 mm	m2	12,6000	0,00	0,00	0,0000	12,6000			0,00	zł	0%	0%	
64	2650299	plyty OSB grub. 10-12 mm	m2	41,7549	0,00	0,00	0,0000	41,7549			0,00	zł	0%	0%	
65	202x051	preparat gruntujący	dm3	91,5200	0,00	0,00	0,0000	91,5200			0,00	zł	0%	0%	
66	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" lub o porównywalnych parametrach	dm3	28,8750	0,00	0,00	0,0000	28,8750			0,00	zł	0%	0%	
67	1530502	rozcieńczalnik	dm3	7,3548	0,00	0,00	0,0000	7,3548			0,00	zł	0%	0%	
68	1530599	rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych	dm3	0,3100	0,00	0,00	0,0000	0,3100			0,00	zł	0%	0%	
69	7580024	Rura inst.z PVC sztywna, średnia RS-47mm	m	49,9200	0,00	0,00	0,0000	49,9200			0,00	zł	0%	0%	
70	7580033	Rura karbowana, giętka typ lekki RG 25mm	m	62,4000	0,00	0,00	0,0000	62,4000			0,00	zł	0%	0%	
71		rura ocynk fi 32	m	2,7000	0,00	0,00	0,0000	2,7000			0,00	zł	0%	0%	
72	1513000	szpachlówka celulozowa	dm3	1,3836	0,00	0,00	0,0000	1,3836			0,00	zł	0%	0%	
73	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	3,5100	0,00	0,00	0,0000	3,5100			0,00	zł	0%	0%	

Remont klatki schodowej

Zestawienie materiałów

L p .	Ind eks	Nazwa	j. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.	Kod dostawcy	Nazwa dostawcy	Cena dostawcy	Waluta dostawcy	Rabat zastosowany	Rabat maksymalny	Indeksu dostawcy
740	151300	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0,7749	0,00	0,00	0,0000	0,7749			0,00	zł	0%	0%	
750	151290	szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała	kg	3,7276	0,00	0,00	0,0000	3,7276			0,00	zł	0%	0%	
760	1412902	Środek do odgrzybiania murów "Pleśniotox", Boramon itp	dm ³	2,0472	0,00	0,00	0,0000	2,0472			0,00	zł	0%	0%	
770	3902299	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	27,1680	0,00	0,00	0,0000	27,1680			0,00	zł	0%	0%	
780	7581110	Uchwyt elektroins. U/UZ 25-28mm	szt	126,0000	0,00	0,00	0,0000	126,0000			0,00	zł	0%	0%	
790	565170125	Uchwyt z tworzywa do rur fi 50 mm	szt	48,0000	0,00	0,00	0,0000	48,0000			0,00	zł	0%	0%	
800	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0,4772	0,00	0,00	0,0000	0,4772			0,00	zł	0%	0%	
810	1330400	Wkręty	kg	3,7959	0,00	0,00	0,0000	3,7959			0,00	zł	0%	0%	
820	13243299	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	kg	0,3972	0,00	0,00	0,0000	0,3972			0,00	zł	0%	0%	
830	3930000	woda	m ³	0,6957	0,00	0,00	0,0000	0,6957			0,00	zł	0%	0%	
840	3930001	Woda z rurociągów	m ³	0,0103	0,00	0,00	0,0000	0,0103			0,00	zł	0%	0%	
850	3930000	woda z rurociągu	m ³	0,3457	0,00	0,00	0,0000	0,3457			0,00	zł	0%	0%	
860	1412800	Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%)	kg	18,8912	0,00	0,00	0,0000	18,8912			0,00	zł	0%	0%	
870	1563433	Wykładzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Granit" Gamrat itp	m ²	29,0768	0,00	0,00	0,0000	29,0768			0,00	zł	0%	0%	

Remont klatki schodowej

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.	Kod dostawcy	Nazwa dostawcy	Cena dostawcy	Waluta dostawcy	Rabat zas. tow. any	Rabat maks. sym. any	Indeks u dostawcy
8883	1563433	Wykładzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Granit", Gamrat	m ²	41,3753	0,00	0,00	0,0000	41,3753			0,00	zł	0%	0%	
89807	2380807	zaprawa cementowa M 12	m ³	0,0921	0,00	0,00	0,0000	0,0921			0,00	zł	0%	0%	
9080815	2380815	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	0,0956	0,00	0,00	0,0000	0,0956			0,00	zł	0%	0%	
9150599	1550599	zaprawa klejąca	kg	93,2784	0,00	0,00	0,0000	93,2784			0,00	zł	0%	0%	
9250599	1550599	zaprawa spoinująca	kg	12,0552	0,00	0,00	0,0000	12,0552			0,00	zł	0%	0%	
9380412	7580412	Złączka kompensacyjna do rur ZCL 47	szt	19,6800	0,00	0,00	0,0000	19,6800			0,00	zł	0%	0%	
9400000	0000000	materiały pomocnicze	zł			0,00	0,0000	0,0000							
9500000	0000000	materiały pomocnicze	zł			0,00	0,0000	0,0000							
RAZEM						0,00									

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	43211	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm ³	m-g	2,2505	0,00	0,00
2	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,1248	0,00	0,00
3	39599	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	1,9309	0,00	0,00
4	39599	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,1485	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Tabela elementów scalonych		3
Obmiar		4
1. remont klatki		4
2. Wykonanie rurarzu pod media TV, UPC, internet *3 - alternatywnie dopuszcza się wykonanie w zabudowie		7
Kosztorys		9
1. remont klatki		9
2. Wykonanie rurarzu pod media TV, UPC, internet *3 - alternatywnie dopuszcza się wykonanie w zabudowie		26
Zestawienie robocizny		31
Zestawienie materiałów		31
Zestawienie sprzętu		37
Spis treści		38