

MONTAŻ PŁASKOWNIKA
bl 10x50 - od wewn.
do wysokości 110 cm

WYSTRÓJ ELEWACJI W PASIE
NADOKIENNYM, ODTWORZYĆ
ZGODNIE Z PIĘTREM PONIŻEJ

MONTAŻ PŁASKOWNIKA
bl 10x50 - od wewn.
do wysokości 110 cm

MONTAŻ PŁASKOWNIKA
bl 10x50 - od wewn.
do wysokości 110 cm

MONTAŻ LAMPY OŚWIETLENIOWEJ
MONTAŻ UCHWYTU NA FLAGĘ



WYKONANIE PROGÓW/PARAPETÓW
BETONOWYCH GR. MIN. 5CM
WE WSZYSTKICH OKNACH PIWNICZNYCH
ZABEZPIEZAJĄCYCH PIWNICĘ
PRZED ZALANIEM

RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH:
OCZYŚCIĆ, PRZESZLIFOWAĆ
UZUPEŁNIĆ UBYTKI SZPACHŁÓWKĄ
DO DREWNA, POMALOWAĆ
DWUKROTNIE FARBAMI DO DREWNA
W KOLORZE JAK ISTNIEJĄCE
WYMIENIĆ NA NOWE ZAMKI
Z SZYLDAMI I SAMOZAMYKACZAMI
WYMIANA NR SIM NA NOWY

REMONT COKOŁU:
SKUCIE ISTNIEJĄCYCH PŁYT ELEWACYJNYCH
WYRÓWNANIE STRUKTURY PODŁOŻA POPRZEC SZPACHLOWANIE
GRUNTOWANIE POWIERZCH COKOŁU
MONTAŻ NOWYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH MROZOODPORNYCH
NA KLEJU MROZOODPORNYM, RÓWNIEŻ ZA ROZDZIELNIAMI
KOLORYSTYKA PŁYTEK ZGODNIE Z RYS. KOLORYSTYKI
MALOWANIE SKRZYNEK ELEKTRYCZNYCH I SKRZYNKI GAZOWEJ

OZNACZENIA:
ELEMENTY DO ROZBÓRKI

SKUCIE LUŻNYCH I ZWIETRZAŁYCH TYNKÓW, USUNIĘCIE
POWŁOK MALARSKICH Z OTYNKOWANYCH ELEMENTÓW OZDOBNYCH
MIEJSCOWA LIKWIDACJA RYS I PĘKNIĘĆ.
ZMYCIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN PRZY UŻYCIU WODY POD CIŚNIENIEM
Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW ODGRZYBIAJĄCYCH - DOT. CAŁEJ ELEWACJI
PONAD COKOŁEM Z PŁYTEK

UZUPEŁNIENIE ZWIETRZAŁYCH SPOIN, UBYTÓW W MURZE
ORAZ UBYTKÓW NA GZYMSACH I OPASKACH, STRUKTURALNE WZMOCNIENIE
PODŁOŻA ŚRODKIEM KRZEMOORGANICZNYM, GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM.
UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W TYNKU ORAZ ODTWORZENIE ZNISZCZONYCH
ELEMENTÓW WYSTROJU ELEWACJI, JAK GZYMSY I INNE DETALE, SZPACHŁÓWKĄ
NAPRAWCZĄ DO TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA
SZKLANEGO - DOT. CAŁEJ ELEWACJI PONAD COKOŁEM Z PŁYTEK

WYRÓWNANIE STRUKTURY PODŁOŻA POPRZEC SZPACHLOWANIE
GŁADZIĄ DO TYNKÓW ZEWN. Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO.
GRUNTOWANIE PODŁOŻA PREPARATEM NA BAZIE KRZEMOORGANICZNEJ
DWUKROTNE MALOWANIE ELEWACJI FARBAMI PAROPRZEPUSZCZALNYMI
SAMOCZYSZCZĄCYMI, ODPORNymi NA ROZWÓJ GRZYBÓW ALG I PLEŚNI
KOLORYSTYKA WG RYSUNKU KOLORYSTYKI ELEWACJI - DOT. CAŁEJ ELEWACJI
PONAD COKOŁEM Z PŁYTEK
DEMONTAŻ RUR SPUSTOWYCH ODWADNIAJĄCYCH BALKONY
MONTAŻ NOWEGO ODWODNIENIA BALKONÓW W POSTACI RYNIEN
TYTANOWO CYNKOWYCH GR 0,7mm FI 150, PO ZEWN. STR. BALKONÓW
Z ODPROWADZENIEM DO WYMIENIONYCH RUR SPUSTOWYCH TYT.-CYNK 0,7 mm

REMONT STALOWYCH ELEMENTÓW BALKONÓW:
OCZYSZCZENIE ELEMENTÓW STALOWYCH Z POZOSTAŁEJ FARBY
WYMIANA SKORODOWANYCH ELEMENTÓW NA NOWE
- IDENTYCZNE JAK ISTNIEJĄCE
ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW STALOWYCH PRZED KOROZJĄ
NP. FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI
MALOWANIE ZGODNIE Z RYS. KOLORYSTYKA ELWACJI

REMONT SPODU BALKONÓW:
SKUCIE LUŻNYCH I ZWIETRZAŁYCH TYNKÓW
OCZYSZCZENIE BELEK STALOWYCH Z POZOSTAŁEJ FARBY
ZABEZPIECZENIE BELEK STALOWYCH PRZED KOROZJĄ
WYRÓWNANIE STRUKTURY PODŁOŻA POPRZEC SZPACHLOWANIE
GŁADZIĄ DO TYNKÓW ZEWN. Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO.

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH,
PARAPETÓW I WYMIANA NA NOWE

- UWAGA:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Płytki elewacyjne układać w pasie cokołu również na ościeżach pionowych i poziomych okien, w wnękach drzwi, w prześwicie otworu bramowego.
 3. Na każdym parapecie oraz na każdej poziomej obróbce blacharskiej gzymsów zamontować spirale przeciw ptakom
 4. Przed rozpoczęciem prac zdemontować wszystkie wtórne elementy wyposażenia elewacji

Główny projektant: PROKON - PROJEKTOWANIE
mgr inż. MONIKA GRABOWSKA
71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14

Nazwa obiektu: REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ DOCIEPLENIE ELEWACJI OD STRONY PODWÓRZA BUDYNKU PRZY UL. BOH. GETTA WARSZAWSKIEGO 11 SZCZECINIE			Branża: ARCHITEKTURA
Adres: Szczecin, ul. Boh. Getta Warszawskiego 11 działki nr 25, 2/20, 2/21 obręb 1034			Skala: 1:100
Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 11 w Szczecinie reprezentowana przez: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o 70-302 Szczecin ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.			Data: 06.2021
Tytuł rysunku: REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ			Faza: PB.
Projektował: mgr inż. Monika Grabowska	136/Sz/90, ZAP/BO/1193/01		Nr rys.: 3.
Opracował: mgr inż. arch. Aleksandra Grabowska	2/ZPOIA/OKK/2020 ZP-0891		
Sprawdził:			