
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie prac remontowych prześwitu kamienicy mieszkalnej wielorodzinnej

ADRES INWESTYCJI: AL. Getta Warszawskiego 1, Szczecin

NAZWA INWESTORA: STBS

ADRES INWESTORA: ul. Getta Warszawskiego 1a, 70-476 Szczecin

BRANŻE: budowlano - remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

remontowo - budowlana Maciej Wysocki

DATA OPRACOWANIA: 5.05.2026

POZIOM CEN: średnie ceny remontowo - budowlane I kwartał 2026 r. woj.
zachodniopomorskie wg Sekocenbud

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (8%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

5.05.2026

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Prace przygotowawczo - zakończeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Prace remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 8%							0,00	0,00%
	Kosztorys brutto							0,00	0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace przygotowawczo - zakończeniowe			
1 d.1	KNP ZREW 02 0101-007 analiza indywidualna	Zagospodarowanie miejsca robót	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNP ZREW 07 0101-007 analogia	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,45 * 12,5	m2	30,625	
				RAZEM	30,625
4 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		(1 * 2) + (1,1 * 2,2) + (3,7 * 2,45) + (2,6 * 2,45)	m2	19,855	
				RAZEM	19,855
5 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		(poz.6 * 0,0125) + (poz.7 * 0,03) + (poz.14 * 0,03) + (poz.14 * 0,03) + (poz.27 * 0,03) + (poz.28 * 0,2)	m3	3,487	
				RAZEM	3,487
2		Prace remontowe			
2.1		Przeświet			
2.1.1		Sufit			
6 d.2.1.1	KNR 2-02 2004-01	Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - demontaż	m2		
		(2,45 * 12,5) + 4 + (12,5 + 12,5 + 2,45 + 2,45) * 2,4 - poz.4	m2	86,530	
				RAZEM	86,530
7 d.2.1.1	KNR AT-50 0101-01	Skucie zmurszałych tynków - sufity (przyjęto 30% powierzchni)	m2		
		(poz.3 + 4) * 0,3	m2	10,388	
				RAZEM	10,388
8 d.2.1.1	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3 + 4	m2	34,625	
				RAZEM	34,625
9 d.2.1.1	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na sufitach	m2		
		poz.3 + 4	m2	34,625	
				RAZEM	34,625
10 d.2.1.1	KNR-W 4-01 0703-02 analogia	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych - umocowanie siatki PCV do tynków - sufit	m2		
		poz.3 + 4	m2	34,625	
				RAZEM	34,625
11 d.2.1.1	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		poz.3 + 4	m2	34,625	
				RAZEM	34,625
12 d.2.1.1	NNRNBK 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3 + 4	m2	34,625	
				RAZEM	34,625
13 d.2.1. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami sufitów	m2		
		poz.3 + 4	m2	34,625	
				RAZEM	34,625
2.1.2		Ściany			
14 d.2.1. 2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		$(2,45 + 2,45 + 12,5 + 12,5) * 1,8 - \text{poz.4} * 1,8$	m2	18,081	
				RAZEM	18,081
15 d.2.1. 2	KNR AT-50 0101-01	Skucie zmurszałych tynków - ściany (100% powierzchni)	m2		
		$((12,5 + 12,5 + 2,45 + 2,45) * 4,2)$	m2	125,580	
				RAZEM	125,580
16 d.2.1. 2	KNR BC-02 0202-05 analogia	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni ścian ceglanych	m2		
		125,580	m2	125,580	
				RAZEM	125,580
17 d.2.1. 2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
		$(12,5 + 12,5 + 2,45 + 2,45) * 4,2$	m2	125,580	
				RAZEM	125,580
18 d.2.1. 2	KNR 4-01 0725-03 analogia	Uzupełnienie spoin ścian ceglanych	m2		
		poz.16	m2	125,580	
				RAZEM	125,580
19 d.2.1. 2	KNR K-28 0302-03	Impregnacja ścian ceglanych	m2		
		poz.18	m2	125,580	
				RAZEM	125,580
20 d.2.1. 2	KNR 9-21 0104-04 analogia	Ręczne czyszczenie drzwiczek do skrzynek elektrycznych i teletechnicznych	m2		
		$(0,5 * 0,85) + (0,6 * 0,8) + (0,5 * 0,5) + (0,4 * 0,4)$	m2	1,315	
				RAZEM	1,315
21 d.2.1. 2	KNR 13-23 1004-07 analogia	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni skrzynek uprzednio malowanych	m2		
		poz.20	m2	1,315	
				RAZEM	1,315
22 d.2.1. 2	KNR 9-27 0203-02	Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych	m		
		$1,2 + 2 + 1,2 + (1,8 * 8) + 1,5 + 0,2 + 0,2$	m	20,700	
				RAZEM	20,700
23 d.2.1. 2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - ZABUDOWA	m2		
		$(1,2 * 2) + (1,2 * 0,1) * 2 + (2 * 0,1)$	m2	2,840	
				RAZEM	2,840
24 d.2.1. 2	KSNR 2 1102-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - ZABUDOWA	m2		
		poz.23	m2	2,840	
				RAZEM	2,840

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2.1. 2	KNR-W 2-18 0525-04	Posadzki cementowe zatarte na ostro - ZABUDOWA	m2		
		poz.24	m2	2,840	
				RAZEM	2,840
26 d.2.1. 2	KNR BC-02 0410-03	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej - grubowarstwowa szorstka gr. 1,5 mm - ZABUDOWA	m2		
		poz.25	m2	2,840	
				RAZEM	2,840
2.1.3		Posadzki			
27 d.2.1. 3	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,45 * 12,5	m2	30,625	
				RAZEM	30,625
28 d.2.1. 3	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - STOPIEŃ	m2		
		(1,5 * 0,3)	m2	0,450	
				RAZEM	0,450
29 d.2.1. 3	KNP 02 0411-01.01	Deskowanie schodów prostych - ustawienie - STOPIEŃ	m2		
		poz.28	m2	0,450	
				RAZEM	0,450
30 d.2.1. 3	KNR 2-23 0502-01	Wykonanie schodów betonowych na gotowym podłożu - STOPIEŃ	m3		
		0,45 * 0,2	m3	0,090	
				RAZEM	0,090
31 d.2.1. 3	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		poz.27 + poz.28	m2	31,075	
				RAZEM	31,075
32 d.2.1. 3	KSNR 2 1102-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki	m2		
		poz.27 + poz.28	m2	31,075	
				RAZEM	31,075
33 d.2.1. 3	KNR-W 2-18 0525-04	Posadzki cementowe zatarte na ostro	m2		
		poz.32	m2	31,075	
				RAZEM	31,075
34 d.2.1. 3	KNR BC-02 0410-03	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej - grubowarstwowa szorstka gr. 1,5 mm	m2		
		poz.33	m2	31,075	
				RAZEM	31,075
2.1.4		Rusztowania			
35 d.2.1. 4	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2		
		4 * 4	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
36 d.2.1. 4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 35)			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Prace przygotowawczo - zakończeniowe						
1 d.1	KNP ZREW 02 0101-007 analiza indywidualna	Zagospodarowanie miejsca robót	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 1 r-g/kpl.	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNP ZREW 07 0101-007 analogia	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 2 r-g/kpl.	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	30,625	0,000			
1*	999	przedmiar = 30,625 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,057 r-g/m2	r-g	1,7456	0,000	0,00		
2*	1560315	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6-1,0 mm 0,357 m2/m2	m2	10,9331	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	19,855	0,000			
1*	999	przedmiar = 19,855 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,13 r-g/m2	r-g	2,5812	0,000	0,00		
2*	1560315	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6-1,0 mm 1,1 m2/m2	m2	21,8405	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	3,487	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,487 m3 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 1,39 r-g/m3	r-g	4,8469	0,000	0,00		
2*		-- M -- utilizacja odpadów 1 m3/m3	m3	3,4870	0,000		0,00	
3*	39521	-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,72+9*0,02 = 0,9 m-g/m3	m-g	3,1383	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace przygotowawczo - zakończeniowe				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		Prace remontowe						
2.1		Prześwit						
2.1.1		Sufit						
6 d.2.1. 1	KNR 2-02 2004-01	Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - demontaż	m2	86,530	0,000			
1*	931.KP23	przedmiar = 86,530 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 2,08*0,4 = 0,832 r-g/m2	r-g	71,9930	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.2.1. 1	KNR AT-50 0101-01	Skucie zmurszałych tynków - sufity (przyjęto 30% powierzchni)	m2	10,388	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,388 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,18 r-g/m2	r-g	1,8698	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.2.1. 1	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m2	34,625	0,000			
		przedmiar = 34,625 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	4,5013	0,000	0,00		
2*	1412902	Środek do odgrzybiania murów "Pleśniotox" 0,143 kg/m2	kg	4,9514	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.2.1. 1	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na sufitach	m2	34,625	0,000			
1*	999	przedmiar = 34,625 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,4868 r-g/m2 -- M --	r-g	16,8555	0,000	0,00		
2*	238080120	Zaprawa cementowa M-20 0,0186 m3/m2	m3	0,6440	0,000		0,00	
3*	1554311	Zaprawa klejowa sucha do elementów z betonu komórkowego "ST 50" 3,2 kg/m2	kg	110,8000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.2.1. 1	KNR-W 4-01 0703-02 analogia	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych - umocowanie siatki PCV do tynków - sufit	m2	34,625	0,000			
1*	999	przedmiar = 34,625 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,42 r-g/m2	r-g	14,5425	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.2.1. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2	34,625	0,000			
1*	999	przedmiar = 34,625 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,422 r-g/m2 -- M --	r-g	14,6118	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1740103	Gips budowlany - szpachlowy 0,0025 t/m2	t	0,0866	0,000		0,00	
3*	3930001	Woda z rurociągów 0,0002 m3/m2	m3	0,0069	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.2.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	34,625	0,000			
1*	999	przedmiar = 34,625 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	2,7700	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	7,6175	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39599	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0104	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.2.1. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami sufitów	m2	34,625	0,000			
1*	999	przedmiar = 34,625 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	4,1204	0,000	0,00		
2*	1503411	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do wymalowań wewnętrznych, biała 0,286 dm3/m2	dm3	9,9028	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Sufit			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.1.2		Ściany						
14 d.2.1. 2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2	18,081	0,000			
		przedmiar = 18,081 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 1,38 r-g/m2	r-g	24,9518	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.2.1. 2	KNR AT-50 0101-01	Skucie zmurszałych tynków - ściany (100% powierzchni)	m2	125,580	0,000			
1*	999	przedmiar = 125,580 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,18 r-g/m2	r-g	22,6044	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.2.1. 2	KNR BC-02 0202-05 analogia	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni ścian ceglanych	m2	125,580	0,000			
1*	999	przedmiar = 125,580 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,64 r-g/m2 -- M --	r-g	80,3712	0,000	0,00		
2*	1642115	piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm 66,7 kg/m2	kg	8 376,1860	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	77161	piaskarnia 0,28 m-g/m2	m-g	35,1624	0,000			0,00
5*	83111	sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4 -5 m3/min 0,28 m-g/m2	m-g	35,1624	0,000			0,00
6*	39116	ciągnik kołowy 37-50 KM 0,023 m-g/m2	m-g	2,8883	0,000			0,00
7*	39611	przyczepa skrzyniowa 3,5 t 0,0212 m-g/m2	m-g	2,6623	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.2.1. 2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m2	125,580	0,000			
1*	999	przedmiar = 125,580 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	16,3254	0,000	0,00		
2*	1412902	Środek do odgrzybiania murów "Pleśniotox" 0,143 kg/m2	kg	17,9579	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.2.1. 2	KNR 4-01 0725-03 analogia	Uzupełnienie spoin ścian ceglanych	m2	125,580	0,000			
1*	999	przedmiar = 125,580 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,97 r-g/m2 -- M --	r-g	121,8126	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0038 t/m2	t	0,4772	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszone 0,0046 t/m2	t	0,5777	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0183 m3/m2	m3	2,2981	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0042 m3/m2	m3	0,5274	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	43211	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,03 m-g/m2	m-g	3,7674	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.2.1. 2	KNR K-28 0302-03	Impregnacja ścian ceglanych	m2	125,580	0,000			
1*	999	przedmiar = 125,580 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,1595 r-g/m2 -- M --	r-g	20,0300	0,000	0,00		
2*	148052004	Impregnat hydrofobizujący, opak. 5 l 0,9 dm3/m2	dm3	113,0220	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.2.1. 2	KNR 9-21 0104-04 analogia	Ręczne czyszczenie drzewiczek do skrzynek elektrycznych i teletechnicznych	m2	1,315	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,315 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,207 r-g/m2	r-g	0,2722	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 5 %	%		0,000		0,00	
3*	1483599	detergent 0,04 dm3/m2	dm3	0,0526	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.2.1. 2	KNR 13-23 1004-07 analogia	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni skrzynek uprzednio malowanych	m2	1,315	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,315 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,7505 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9869	0,000	0,00		
2*	1511103	Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa 0,087 dm3/m2	dm3	0,1144	0,000		0,00	
3*	1523505	Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki, brązowa 0,081 dm3/m2	dm3	0,1065	0,000		0,00	
4*	1530502	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny 0,0383 dm3/m2	dm3	0,0504	0,000		0,00	
5*	1513000	Szpachlówka do drewna biała 0,075 dm3/m2	dm3	0,0986	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.2.1. 2	KNR 9-27 0203-02	Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych	m	20,700	0,000			
1*	999	przedmiar = 20,700 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,188 r-g/m -- M --	r-g	3,8916	0,000	0,00		
2*	1360410	kątownik aluminiowy 30x30mm anodowany 250cm 1,5 m/m	m	31,0500	0,000		0,00	
3*	155420107	Zaprawa klejąca 0,47 kg/m	kg	9,7290	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.2.1. 2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - ZABUDOWA	m2	2,840	0,000			
		przedmiar = 2,840 m2 -- R --						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,103 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2925	0,000	0,00		
2*	148154014	Środek gruntujący do betonu Betokontakt, opak. 5 kg 0,125 kg/m2	kg	0,3550	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0022 m-g/m2	m-g	0,0062	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.2.1. 2	KSNR 2 1102-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - ZABUDOWA	m2	2,840	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,840 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,0716 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2033	0,000	0,00		
2*	238080112	Zaprawa cementowa M-12 0,0105 m3/m2	m3	0,0298	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.2.1. 2	KNR-W 2-18 0525-04	Posadzki cementowe zatarte na ostro - ZABUDOWA	m2	2,840	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,840 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,458 r-g/m2 -- M --	r-g	1,3007	0,000	0,00		
2*	2370699	mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego 0,103 m3/m2	m3	0,2925	0,000		0,00	
3*	2380825	zaprawa cementowa M5 0,0272 m3/m2	m3	0,0772	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.2.1. 2	KNR BC-02 0410-03	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej - grubowarstwowa szorstka gr. 1,5 mm - ZABUDOWA	m2	2,840	0,000			
		przedmiar = 2,840 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,42 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1928	0,000	0,00		
2*	bc02055	ASODUR GBM - żywica epoksydowa 0,61 kg/m2	kg	1,7324	0,000		0,00	
3*	1642116	piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,1-0,4 mm 1,5 kg/m2	kg	4,2600	0,000		0,00	
4*	160180107	Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm, weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5 mm worek 25 kg 1,5 kg/m2	kg	4,2600	0,000		0,00	
5*	bc02126	ASODUR-EB - żywica poliuretanowa (nakładana w szpachli) 1,523 kg/m2	kg	4,3253	0,000		0,00	
6*	1642117	piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-0,7 mm (mieszany z żywicą) 0,75 kg/m2	kg	2,1300	0,000		0,00	
7*	bc02127	ASODUR-EB--żywica poliuretanowa (lakier) 0,61 kg/m2	kg	1,7324	0,000		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 % -- S --	%		0,000		0,00	
9*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,009 m-g/m2	m-g	0,0256	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Ściany			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.1.3		Posadzki						
27 d.2.1. 3	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	30,625	0,000			
1*	999	przedmiar = 30,625 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,96 r-g/m2	r-g	29,4000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.2.1. 3	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - STOPIEŃ	m2	0,450	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,450 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 1,3762 r-g/m2 -- S --	r-g	0,6193	0,000	0,00		

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	83100	sprężarka powietrza 0,869 m-g/m2	m-g	0,3911	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.2.1. 3	KNP 02 0411-01.01	Deskowanie schodów prostych - ustawienie - STOPIEŃ	m2	0,450	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,450 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 1,68 r-g/m2	r-g	0,7560	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.2.1. 3	KNR 2-23 0502-01	Wykonanie schodów betonowych na gotowym podłożu - STOPIEŃ	m3	0,090	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,090 m3 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 15,81 * 0,955 = 15,09855 r-g/m3 -- M --	r-g	1,3589	0,000	0,00		
2*	2370606	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) 1,02 m3/m3	m3	0,0918	0,000		0,00	
3*	3950001	drewno na stemple budowlane iglaste 0,006 m3/m3	m3	0,0005	0,000		0,00	
4*	2600619	deski grubości 19-25 mm kl.III 0,045 m3/m3	m3	0,0041	0,000		0,00	
5*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 1 kg/m3	kg	0,0900	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.2.1. 3	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygladzające - środek gruntujący	m2	31,075	0,000			
1*	999	przedmiar = 31,075 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,103 r-g/m2 -- M --	r-g	3,2007	0,000	0,00		
2*	148154014	Środek gruntujący do betonu Betokontakt, opak. 5 kg 0,125 kg/m2	kg	3,8844	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0022 m-g/m2	m-g	0,0684	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.2.1. 3	KSNR 2 1102-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki	m2	31,075	0,000			
1*	999	przedmiar = 31,075 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,0716 r-g/m2 -- M --	r-g	2,2250	0,000	0,00		
2*	238080112	Zaprawa cementowa M-12 0,0105 m3/m2	m3	0,3263	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.2.1. 3	KNR-W 2-18 0525-04	Posadzki cementowe zatarte na ostro	m2	31,075	0,000			
1*	999	przedmiar = 31,075 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,458 r-g/m2 -- M --	r-g	14,2324	0,000	0,00		
2*	2370699	mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego 0,103 m3/m2	m3	3,2007	0,000		0,00	
3*	2380825	zaprawa cementowa M5 0,0272 m3/m2	m3	0,8452	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.2.1. 3	KNR BC-02 0410-03	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej - grubowarstwowa szorstka gr. 1,5 mm	m2	31,075	0,000			
1*	999	przedmiar = 31,075 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,42 r-g/m2 -- M --	r-g	13,0515	0,000	0,00		
2*	bc02055	ASODUR GBM - żywica epoksydowa 0,61 kg/m2	kg	18,9558	0,000		0,00	
3*	1642116	piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,1-0,4 mm 1,5 kg/m2	kg	46,6125	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	160180107	Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm, weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5 mm worek 25 kg 1,5 kg/m2	kg	46,6125	0,000		0,00	
5*	bc02126	ASODUR-EB -żywica poliuretanowa (nakładana w szpachli) 1,523 kg/m2	kg	47,3272	0,000		0,00	
6*	1642117	piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-0,7 mm (mieszany z żywicą) 0,75 kg/m2	kg	23,3063	0,000		0,00	
7*	bc02127	ASODUR-EB--żywica poliuretanowa (lakier) 0,61 kg/m2	kg	18,9558	0,000		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 % -- S --	%		0,000		0,00	
9*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,009 m-g/m2	m-g	0,2797	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Posadzki			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.1.4		Rusztowania						
35 d.2.1. 4	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2	16,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 16,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,6026 r-g/m2 -- M --	r-g	9,6416	0,000	0,00		
2*	2601821	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm 0,0169 m2/m2	m2	0,2704	0,000		0,00	
3*	2601822	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm 0,0003 m2/m2	m2	0,0048	0,000		0,00	
4*	2601822	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm 0,0002 m2/m2	m2	0,0032	0,000		0,00	
5*	2600110	Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II 0,00011 m3/m2	m3	0,0018	0,000		0,00	
6*	2600618	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II 0,00001 m3/m2	m3	0,0002	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*	48133	Rusztowanie rurowe wewnętrzne o wysokości 5-7 m (100 m2 pow. rzutu poziomego rusztowania) 0,179 m-g/m2	m-g	2,8640	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.2.1. 4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 35)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 204,787305/(0,86*2) m-g	m-g	119,0624	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Rusztowania				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				Prześwit				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				Prace remontowe				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Prace przygotowawcze - zakończeniowe	0,00				
2 Prace remontowe	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 68,9%R+68,9%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 12,3%(R+Kp(R)) +12,3%(S+Kp(S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)	r-g	435,8389	0,00	0,00
2	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)	r-g	4,3268	0,00	0,00
3	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)	r-g	71,9930	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	detergent	dm3	0,0526	0,0000	0,0526	0,00	0,00
2	Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa	dm3	0,1144	0,0000	0,1144	0,00	0,00
3	Szpachlówka do drewna biała	dm3	0,0986	0,0000	0,0986	0,00	0,00
4	Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki, brązowa	dm3	0,1065	0,0000	0,1065	0,00	0,00
5	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny	dm3	0,0504	0,0000	0,0504	0,00	0,00
6	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6-1,0 mm	m2	32,7736	0,0000	32,7736	0,00	0,00
7	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	7,6175	0,0000	7,6175	0,00	0,00
8	Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II	m3	0,0018	0,0000	0,0018	0,00	0,00
9	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II	m3	0,0002	0,0000	0,0002	0,00	0,00
10	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm	m2	0,2704	0,0000	0,2704	0,00	0,00
11	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm	m2	0,0080	0,0000	0,0080	0,00	0,00
12	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
13	kątownik aluminiowy 30x30mm anodowany 250cm	m	31,0500	0,0000	31,0500	0,00	0,00
14	Zaprawa klejąca	kg	9,7290	0,0000	9,7290	0,00	0,00
15	Środek gruntujący do betonu Betokontakt, opak. 5 kg	kg	4,2394	0,0000	4,2394	0,00	0,00
16	Zaprawa cementowa M-12	m3	0,3561	0,0000	0,3561	0,00	0,00
17	utylicacja odpadów	m3	3,4870	0,0000	3,4870	0,00	0,00
18	Środek do odgrzybiania murów "Pleśniotox"	kg	22,9093	0,0000	22,9093	0,00	0,00
19	Zaprawa cementowa M-20	m3	0,6440	0,0000	0,6440	0,00	0,00
20	Zaprawa klejowa sucha do elementów z betonu komórkowego "ST 50"	kg	110,8000	0,0000	110,8000	0,00	0,00
21	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	9,9028	0,0000	9,9028	0,00	0,00
22	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,0866	0,0000	0,0866	0,00	0,00
23	Woda z rurociągów	m3	0,0069	0,0000	0,0069	0,00	0,00
24	piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm	kg	8 376,1860	0,0000	8 376,1860	0,00	0,00
25	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,4772	0,0000	0,4772	0,00	0,00
26	wapno suchogazzone	t	0,5777	0,0000	0,5777	0,00	0,00
27	piasek do zapraw	m3	2,2981	0,0000	2,2981	0,00	0,00
28	woda z rurociągu	m3	0,5274	0,0000	0,5274	0,00	0,00
29	Impregnat hydrofobizujący, opak. 5 l	dm3	113,0220	0,0000	113,0220	0,00	0,00
30	mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego	m3	0,2925	0,0000	0,2925	0,00	0,00
31	zaprawa cementowa M5	m3	0,0772	0,0000	0,0772	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
32	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	0,0918	0,0000	0,0918	0,00	0,00
33	drewno na stemple budowlane iglaste	m3	0,0005	0,0000	0,0005	0,00	0,00
34	deski grubości 19-25 mm kl.III	m3	0,0041	0,0000	0,0041	0,00	0,00
35	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0900	0,0000	0,0900	0,00	0,00
36	mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego	m3	3,2007	0,0000	3,2007	0,00	0,00
37	zaprawa cementowa M5	m3	0,8452	0,0000	0,8452	0,00	0,00
38	ASODUR GBM - żywica epoksydowa	kg	20,6882	0,0000	20,6882	0,00	0,00
39	piasek kwarcowy suchy Quarzsand 0,1-0,4 mm	kg	50,8725	0,0000	50,8725	0,00	0,00
40	Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm, weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5 mm worek 25 kg	kg	50,8725	0,0000	50,8725	0,00	0,00
41	ASODUR-EB -żywica poliuretanowa (nakładana w szpachli)	kg	51,6525	0,0000	51,6525	0,00	0,00
42	piasek kwarcowy suchy Quarzsand 0,2-0,7 mm (mieszany z żywicą)	kg	25,4363	0,0000	25,4363	0,00	0,00
43	ASODUR-EB--żywica poliuretanowa (lakier)	kg	20,6882	0,0000	20,6882	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0,0104	0,00	0,00
2	Rusztowanie rurowe wewnętrzne o wysokości 5-7 m (100 m2 pow. rzutu poziomego rusztowania)	m-g	2,8640	0,00	0,00
3	rusztowanie	m-g	119,0624	0,00	0,00
4	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,3798	0,00	0,00
5	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	3,1383	0,00	0,00
6	piaskarnia	m-g	35,1624	0,00	0,00
7	sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4 -5 m3/min	m-g	35,1624	0,00	0,00
8	ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	2,8883	0,00	0,00
9	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	2,6623	0,00	0,00
10	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	3,7674	0,00	0,00
11	sprężarka powietrza	m-g	0,3911	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Tabela elementów scalonych		2
Przedmiar		3
1. Prace przygotowawczo - zakończeniowe		3
2. Prace remontowe		3
Kosztorys		6
1. Prace przygotowawczo - zakończeniowe		6
2. Prace remontowe		7
Zestawienie robocizny		19
Zestawienie materiałów		19
Zestawienie sprzętu		20
Spis treści		21